



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE SALUD



B.C.S. BOLETIN EPIDEMIOLOGICO A LA SEMANA 31-2017

MORBILIDAD GENERAL , INFLUENZA
INTERESTACIONAL , DENGUE , EDAS EN < 5 AÑOS
2017

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE. SSA
CORTE DE INFORMACION AL 10-08--2017
RESPONSABLE: DR. MAURICIO E. BERNAL HERNANDEZ
APOYO TECNICO: ING. ERNESTO NAVARRO



MORBILIDAD GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION DE CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prontuario semana 31-2017

20 PRINCIPALES CAUSAS DE DX.	2017	2016	Variación	CAFS 2017*
Infecciones respiratorias agudas *	152,690	121,058	26.13	50,898
Enfermedades diarreicas agudas **	34,279	24,169	41.83	14,386
Infección de vías urinarias	27,891	25,111	11.07	5,794
Gingivitis y enfermedad periodontal	10,693	9,520	12.32	1,511
Conjuntivitis	7,962	6,185	28.73	2,869
Úlceras, gastritis y duodenitis	7,745	5,834	32.76	2,198
Otitis media aguda	7,186	2,684	167.73	4,463
Obesidad	4,541	4,535	0.13	206
Enfermedades de Transmisión Sexual ***	3,160	1,600	97.50	989
Hipertensión arterial	2,033	1,913	6.27	243
Varicela	1,466	2,576	-43.09	147
Diabetes mellitus (ambas)	1,397	1,447	-3.46	126
Asma	1,388	1,141	21.65	270
Insuficiencia venosa periférica	1,106	606	82.51	77
Otras helmintiasis	1,025	1,577	-35.00	12
Depresión	612	504	21.43	163
Quemaduras	606	852	-28.87	34
Hiperplasia de la próstata	529	394	34.26	29
Accidentes de transporte en vehículos con motor	433	503	-13.92	2
Desnutrición leve	311	455	-31.65	2
Total :	275,797	225,426	22.34	84,625

Fuente: EPIMORBI-SUAVE.

Corte de informacion al 16-08-2017

*Incluye: infección respiratoria aguda, faringitis, amigdalitis estreptocócica, neumonía, bronconeumonía e influenza.

**Incluye: amebiasis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, enfermedad diarreica aguda, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, otras salmonelosis y otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

***Incluye: VIH, candidiasis urogenital, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital, chancro blando y vulvovaginitis aguda.

Incluye diabetes mellitus tipo 1 y 2.

Nota: información disponible en el sistema de notificación, para el mismo período en ambos años.

° Consultorios anexos a farmacias populares



BOLETIN NACIONAL INFLUENZA INTERESTACIONAL 2017

Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, 2017

Entidad Federativa	Casos ETIRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ETIRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	122	3	2.5	0	MORELOS	104	1	1.0	0
BAJA CALIFORNIA	33	2	6.1	0	NAYARIT	36	1	2.8	0
BAJA CALIFORNIA SUR	65	1	1.5	0	NUEVO LEÓN	77	6	7.8	0
CAMPECHE	105	3	2.9	0	OAXACA	140	2	1.4	0
COAHUILA	53	0	0.0	0	PUEBLA	120	5	4.2	0
COLIMA	92	3	3.3	0	QUERÉTARO	94	0	0.0	0
CHIAPAS	242	12	5.0	1	QUINTANA ROO	266	45	16.9	2
CHIHUAHUA	96	0	0.0	0	SAN LUIS POTOSÍ	80	9	11.3	0
CIUDAD DE MÉXICO	258	1	0.4	0	SINALOA	34	0	0.0	0
DURANGO	28	0	0.0	0	SONORA	82	20	24.4	1
GUANAJUATO	39	0	0.0	0	TABASCO	180	32	17.8	1
GUERRERO	167	8	4.8	0	TAMAULIPAS	60	14	23.3	0
HIDALGO	54	2	3.7	0	TLAXCALA	129	0	0.0	0
JALISCO	141	2	1.4	1	VERACRUZ	487	30	6.2	2
ESTADO DE MÉXICO	255	3	1.2	0	YUCATÁN	254	12	4.7	0
MICHOACÁN	143	7	4.9	0	ZACATECAS	175	3	1.7	0
					Total general	4,211	227	5.4	8

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ETIRAG

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 27/7/2017.

INCIDENCIA ESTATAL DE LA INFLUENZA INTERESTACIONAL 2017

BCS. INCIDENCIA DE INFLUENZA SEGÚN RESULTADOS POR MUNICIPIO . PERIODO INTERESTACIONAL 2017

POBLACION	MUNICIPIO	PROBABLES	MUESTREADO S	CONFIRMADOS	TIPO DE VIRUS				INCIDENCIA**
					H1N1	H3N2	A	B	
83268	COMONDU	4	3	0	0	0	0	0	0.0
22415	LORETO	3	1	0	0	0	0	0	0.0
70449	MULEGE	2	2	0	0	0	0	0	0.0
305454	LA PAZ	35	32	0	0	0	0	0	0.0
328247	LOS CABOS	21	24	2	1	0	0	0	0.6
809833	ESTATAL	65	62	2	1	0	0	0	0.2

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE

10/08/2017

** INCIDENCIA POR CADA 100,000
HBTS




BOLETIN NACIONAL DE DENGUE




Casos confirmados de Dengue. Baja California Sur, 2016-2017.

INDICADOR	2016	2016 SEMANA	2017 SEMANA
DNG	167	53	6
DCSA	3	NA	0
DG	4	NA	2
DCSA + DG	7	1	2
TOTAL CONFIRMADOS	174	54	8
DEFUNCIONES	0	0	0
LETALIDAD ²	0.00	0.00	0.00

APor 60 casos de DCSA + DG.



MUNICIPIO	DNG		DCSA + DG		SEROTIPO
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	
PAZ LA	6	1.96	0	0.00	
LOS CABOS	0	0.00	2	0.61	
TOTAL	6	0.74	2	0.25	



*Municipios con las incidencias de Dengue más altas
**Incidencia por 100 000 habitantes

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con Información al 7 de agosto de 2017 y a la semana 31 del 2016.
NA: No Aplica, debido a que estas definiciones fueron establecidas en Agosto de 2016.



BOLETIN NACIONAL PARA EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS



Información hasta la semana epidemiológica 31 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 27 hasta la semana 31, por entidad federativa, México 2017.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	27	28	29	30	31		27	28	29	30	31
Aguascalientes	2.9	3.1	3.1	3.2	4.2	Morelos	3.7	3.2	2.8	2.6	2.3
Baja California	1.8	1.4	1.4	1.4	1.5	Nayarit	3.0	3.1	3.7	4.1	3.2
Baja California Sur	2.6	2.8	2.7	2.6	2.9	Nuevo León	1.9	2.0	2.0	2.2	1.8
Campeche	3.7	4.3	3.7	3.3	2.9	Oaxaca	3.2	3.1	2.8	2.2	1.9
Coahuila	2.2	1.5	1.4	1.7	1.8	Puebla	1.8	1.6	1.9	1.6	1.6
Colima	2.4	3.0	2.9	2.8	3.1	Querétaro	1.9	2.2	2.5	2.5	2.6
Chiapas	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	Quintana Roo	2.9	3.3	3.4	3.3	2.8
Chihuahua	2.3	1.8	2.1	2.0	2.0	San Luis Potosí	2.3	2.0	2.3	2.3	2.3
Distrito Federal	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	Sinaloa	2.5	2.4	2.6	2.4	2.5
Durango	2.0	2.6	2.4	2.4	2.7	Sonora	2.4	2.2	2.1	2.2	2.2
Guanajuato	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	Tabasco	2.4	1.9	1.9	1.9	1.8
Guerrero	3.6	3.1	2.9	2.5	2.1	Tamaulipas	3.1	2.9	3.1	3.5	3.3
Hidalgo	2.0	1.6	1.7	1.5	1.7	Tlaxcala	2.9	2.5	2.6	2.3	1.7
Jalisco	2.2	2.2	2.3	2.5	2.9	Veracruz	1.7	1.9	2.0	2.2	2.0
México	1.7	1.7	1.6	1.4	1.3	Yucatán	4.9	6.5	4.9	5.2	5.3
Michoacán	1.9	2.1	2.0	2.1	2.0	Zacatecas	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6
						Nacional	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 31, 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Aguascalientes	(31.3 %)
Jalisco	(16.0 %)
Hidalgo	(13.3 %)
Durango	(12.5 %)
Baja California Sur	(11.5 %)
Colima	(10.7 %)
Baja California	(7.1 %)
Coahuila	(5.9 %)

Figura 1: