



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE SALUD



B.C.S. BOLETIN EPIDEMIOLOGICO A LA SEMANA 30 -2017

MORBILIDAD GENERAL , INFLUENZA
INTERESTACIONAL , DENGUE , EDAS EN < 5 AÑOS
2017

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE. SSA
CORTE DE INFORMACION AL 03 - 08-2017
RESPONSABLE: DR. MAURICIO E. BERNAL HERNANDEZ
APOYO TECNICO: ING. ERNESTO NAVARRO

MORBILIDAD GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION DE CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prontuario semana 30-2017

20 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD	2017	2016	% Variación
Infecciones respiratorias agudas *	150,295	118,991	26.31
Enfermedades diarreicas agudas **	33,164	23,443	41.47
Infección de vías urinarias	26,910	24,237	11.03
Gingivitis y enfermedad periodontal	10,355	9,283	11.55
Conjuntivitis	7,657	5,960	28.47
Úlceras, gastritis y duodenitis	7,519	5,674	32.52
Otitis media aguda	6,879	2,569	167.77
Obesidad	4,417	4,391	0.59
Enfermedades de Transmisión Sexual ***	3,045	1,548	96.71
Hipertensión arterial	1,985	1,854	7.07
Varicela	1,429	2,555	-44.07
Asma	1,359	1,120	21.34
Diabetes mellitus (ambas)	1,358	1,420	-4.37
Insuficiencia venosa periférica	1,062	579	83.42
Otras helmintiasis	994	1,534	-35.20
Depresión	591	489	20.86
Quemaduras	577	834	-30.82
Hiperplasia de la próstata	512	378	35.45
Accidentes de transporte en vehículos con motor	423	488	-13.32
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y	311	289	7.61
Total:	269,334	220,008	22.42

CAFS 2017 ¹
49,794
13,807
5,559
1,436
2,711
2,129
4,239
202
936
240
144
261
118
70
12
159
31
29
2
0
82,075

Fuente: EPIMORBI-SUAVE.

Corte 10-08-2017

*Incluye: infección respiratoria aguda, faringitis, amigdalitis estreptocócica, neumonía, bronconeumonía e influenza.

**Incluye: amebiasis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, enfermedad diarreica aguda, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, otras salmonelosis y otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

***Incluye: VIH, candidiasis urogenital, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital, chancro blando y vulvovaginitis aguda.

Incluye diabetes mellitus tipo 1 y 2.

¹ Consultorios adjuntos a farmacias (soriana, best, Benavides)

Nota: información disponible en el sistema de notificación, para el mismo período en ambos años.



BOLETIN NACIONAL INFLUENZA INTERESTACIONAL 2017

Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, 2017

Entidad Federativa	Casos ETWRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ETWRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	122	3	2.5	0	MORELOS	104	1	1.0	0
BAJA CALIFORNIA	33	2	6.1	0	NAYARIT	36	1	2.8	0
BAJA CALIFORNIA SUR	65	1	1.5	0	NUEVO LEÓN	77	6	7.8	0
CAMPECHE	105	3	2.9	0	OAXACA	140	2	1.4	0
COAHUILA	53	0	0.0	0	PUEBLA	120	5	4.2	0
COLIMA	92	3	3.3	0	QUERÉTARO	94	0	0.0	0
CHIAPAS	242	12	5.0	1	QUINTANA ROO	266	45	16.9	2
CHIHUAHUA	96	0	0.0	0	SAN LUIS POTOSÍ	80	9	11.3	0
CIUDAD DE MÉXICO	258	1	0.4	0	SINALOA	34	0	0.0	0
DURANGO	28	0	0.0	0	SONORA	82	20	24.4	1
GUANAJUATO	39	0	0.0	0	TABASCO	180	32	17.8	1
GUERRERO	167	8	4.8	0	TAMAULIPAS	60	14	23.3	0
HIDALGO	54	2	3.7	0	TLAXCALA	129	0	0.0	0
JALISCO	141	2	1.4	1	VERACRUZ	487	30	6.2	2
ESTADO DE MÉXICO	255	3	1.2	0	YUCATÁN	254	12	4.7	0
MICHOACÁN	143	7	4.9	0	ZACATECAS	175	3	1.7	0
					Total general	4,211	227	5.4	8

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ETWRAG

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 27/7/2017.

INCIDENCIA ESTATAL DE LA INFLUENZA INTERESTACIONAL 2017

BCS. INCIDENCIA DE INFLUENZA SEGÚN RESULTADOS POR MUNICIPIO . PERIODO INTERESTACIONAL 2017

POBLACION	MUNICIPIO	PROBABLES	MUESTREADOS	CONFIRMADOS	TIPO DE VIRUS				INCIDENCIA **
					H1N1	H3N2	A	B	
83268	COMONDU	4	3	0	0	0	0	0	0.0
22415	LORETO	3	3	0	0	0	0	0	0.0
70449	MULEGE	2	2	0	0	0	0	0	0.0
305454	LA PAZ	36	32	0	0	0	0	0	0.0
328247	LOS CABOS	20	22	2	1	0	0	0	0.6
809833	ESTATAL	65	62	2	1	0	0	0	0.2

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE

03/08/2017


** INCIDENCIA POR CADA 100,000 HBTS



Casos confirmados de Dengue. Baja California Sur, 2016-2017.

INDICADOR	2016	2016 SEMANA	2017 SEMANA
DNG	167	53	6
DCSA	3	N/A	0
DG	4	N/A	2
DCSA + DG	7	1	2
TOTAL CONFIRMADOS	174	54	8
DEFUNCIONES	0	0	0
LETALIDAD&	0.00	0.00	0.00


& Por 100 casos de DCSA + DG.



MUNICIPIO	DNG		DCSA + DG		SEROTIPO
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	
PAZ LA	6	1.96	0	0.00	
LOS CABOS	0	0.00	2	0.61	
TOTAL	6	0.74	2	0.25	

*Municipios con las incidencias de Dengue más altas
**Incidencia por 100 000 habitantes

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con Información al 31 de julio de 2017 y a la semana 30 del 2016.
N/A: No Aplica, debido a que estas definiciones fueron establecidas en Agosto de 2016.





BOLETIN NACIONAL PARA EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EDA

Información hasta la semana
epidemiológica 30 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 26 hasta la semana 30, por entidad federativa, México 2017.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	26	27	28	29	30		26	27	28	29	30
Aguascalientes	3.0	2.9	3.1	3.1	3.2	Morelos	3.3	3.7	3.2	2.8	2.6
Baja California	1.7	1.8	1.4	1.4	1.4	Nayarit	2.4	3.0	3.1	3.7	4.0
Baja California Sur	2.8	2.6	2.9	2.7	2.6	Nuevo León	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1
Campeche	3.3	3.7	4.3	3.7	3.3	Oaxaca	3.5	3.2	3.1	2.8	2.2
Coahuila	2.0	2.1	1.5	1.4	1.6	Puebla	1.9	1.8	1.6	1.9	1.6
Colima	2.0	2.4	3.0	2.9	2.8	Querétaro	1.9	1.9	2.2	2.5	2.5
Chiapas	2.6	2.8	2.5	2.4	2.1	Quintana Roo	2.9	2.9	3.3	3.4	3.2
Chihuahua	2.3	2.3	1.8	2.1	2.0	San Luis Potosí	2.1	2.3	2.0	2.3	2.4
Distrito Federal	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	Sinaloa	2.6	2.5	2.4	2.6	2.3
Durango	2.4	2.0	2.6	2.4	2.4	Sonora	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2
Guanajuato	1.5	1.7	1.7	1.7	2.0	Tabasco	2.6	2.4	1.9	1.9	1.9
Guerrero	3.9	3.6	3.1	2.9	2.5	Tamaulipas	2.9	3.1	2.9	3.1	3.5
Hidalgo	1.7	2.0	1.6	1.6	1.5	Tlaxcala	2.4	2.9	2.5	2.6	2.3
Jalisco	1.9	2.2	2.2	2.3	2.5	Veracruz	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2
México	1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	Yucatán	4.9	4.9	6.5	4.9	5.1
Michoacán	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	Zacatecas	4.1	4.5	4.2	4.2	4.5
Nacional	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2						

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 30, 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Guanajuato	(17.6 %)
Coahuila	(14.3 %)
Tamaulipas	(12.9 %)
Veracruz	(10.0 %)
Jalisco	(8.7 %)
Nayarit	(8.1 %)
Zacatecas	(7.1 %)
Nuevo León	(5.0 %)

Figura 1: