

# Boletín Epidemiológico: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH

Semanas Epidemiológicas 01 a 39, 2024

Baja California Sur

Secretaría de Salud de Baja California Sur  
Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur  
Subdirección de Epidemiología  
Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



# • DIRECTORIO

## Secretaría de Salud de Baja California Sur

Dra. Zazil Flores Aldape  
Secretaría de Salud y Directora General del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dra. Ana Luisa Guluarte Castro  
Directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Alfredo Ojeda Garmendia  
Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

ELABORÓ:

SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA.-


Dr. Alfredo Ojeda Garmendia  
Subdirector de Epidemiología

Dr. Francisco Javier León León  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles



# Introducción

- El objetivo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH es generar información epidemiológica precisa para guiar acciones de prevención y control, con el fin de reducir o eliminar los riesgos de salud relacionados con el VIH en la población.
- El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un lentivirus de la familia Retroviridae que tiene un largo periodo de incubación.
- El VIH puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección con personas que viven con VIH y que no son indetectables (vaginal o anal), al compartir agujas contaminadas, en transfusiones de sangre contaminada, y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.
- La viremia prolongada provoca un daño irreversible al sistema inmunológico si no se recibe tratamiento, lo que conlleva la progresión de la enfermedad y el desarrollo de infecciones oportunistas en un periodo de 5 a 10 años.



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD  
DE BAJA CALIFORNIA SUR

# Situación Epidemiológica de VIH en BCS en 2024


- Hasta la SE 39-2024 se notificaron 138 casos nuevos con diagnóstico de VIH en el año, correspondiente a una tasa de 15.9 casos por 100,000 habitantes.
- La distribución de casos por sexo corresponde a 85.5% personas del sexo masculino y 14.5% personas del sexo femenino.
- Del total de casos, el 100% son mayores de edad, con una *mediana* de 32 años.
- Con respecto a la mortalidad, a nivel estatal a la SE 39-2024 se confirmaron 29 defunciones con VIH como causa básica, para una tasa de 3.3 casos por 100,000 habitantes.



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



# Casos e incidencia de VIH en BCS por año; 1986-2024



n=2,543



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD  
DE BAJA CALIFORNIA SUR

# Incidencia de VIH por Municipio en BCS en 2024

MUNICIPIO	CASOS NUEVOS*	TASA DE INCIDENCIA**
Comondú	1	1.1
La Paz	31	9.6
Los Cabos	95	26.4
Loreto	0	0
Mulegé	11	14.7
BCS	138	15.9

**Notas:**

\*Casos nuevos con diagnóstico de VIH en 2024

\*\*Tasa por 100,000 habitantes



- En 2024 el municipio con la mayor tasa de incidencia acumulada de VIH fue Los Cabos con 26.4



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur




# Casos confirmados de VIH por Institución en BCS en 2024

INSTITUCIÓN	CASOS*	%
SSA/IMSS-Bienestar	49	36
IMSS	86	62
ISSSTE	4	3
OTROS	0	0
BCS	138	100%

**Notas:**

\*Casos nuevos con diagnóstico de VIH en 2024.

Casos de VIH por Institución en BCS en 2024



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur




# Casos confirmados de VIH por estadio en BCS en 2024

ESTADIO	CASOS*	%
1	66	48%
2	34	25%
3	26	19%
4	12	9%
BCS	138	100%

**Notas:**

\*Casos nuevos con diagnóstico de VIH en 2024.


Casos confirmados por estadio



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



# Distribución de casos de VIH por grupo edad y sexo en BCS en 2024



- La distribución por sexo muestra un predominio hacia el sexo masculino con 85.5%, con respecto a un 14.5% del sexo femenino.
- La enfermedad está presente con mayor frecuencia en personas del sexo masculino del grupo de edad de 30 a 39 años, seguido por el grupo de 20 a 29 años.



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



# Determinantes de salud en casos confirmados a VIH en BCS en 2024

- Del total de 138 casos confirmados, se identificaron las siguientes determinantes de salud.-
  - VIH y Embarazo.- Se notificó 1 paciente en estado de embarazo, con 10.2 semanas de gestación al momento del diagnóstico de VIH.
  - Binomio VIH y TB.- Se diagnosticaron 6 casos con Tuberculosis (TB), de los cuales 5 correspondieron a TBP y 1 a TB extrapulmonar.
  - Con respecto al estado civil, 52.9% de los casos son solteros, 29.7% son casados, 10.9% separados, 3.6% se refiere en unión libre, 1.4% son divorciados, 0.7% viudos y 0.7% no especificó.
  - En cuanto a la identidad, 30.43% se identifican como Gay, 29.71 Heterosexual, 26.09% HSH, 12.32% Bisexual, 0.72% Transgénero y 0.72% Transexual.
  - Como máximo grado de estudios completado, 27% refiere reparatoria/bachillerato, 24% secundaria, 19% licenciatura, 9% primaria, 3% carrera técnica y 2% ninguno.
  - Las ocupaciones más frecuentes fueron: Empleados 58.7%, 8% oficios, 8% comerciantes/vendedores, 8% desempleados, 7.2% profesionistas, 6.5% hogar, 1.4% estudiantes, 1.4% no especificó y 0.7% persona privada de la libertad.



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



# Mortalidad por VIH en BCS en 2024 – Incidencia por Municipio de residencia y sitio de ocurrencia

Municipio	Defunciones	Tasa*
COMONDÚ	0	0
LA PAZ	14	4.3
LOS CABOS	14	3.9
MULEGÉ	1	1.3
LORETO	0	0
BCS	29	3.3

Lugar/institución	Defunciones	%
IMSS	9	31.03
SSA/IMSS-BIENESTAR	16	55.17
HOGAR	4	13.8
BCS	29	100%

**Nota:**

\*Tasa por 100,000 habitantes

- Por municipio de residencia, La Paz presenta la tasa de mortalidad más elevada, con 4.3 decesos por 100,000 habitantes.
- La edad mediana de los decesos fue de 38 años.
- La mayoría de los casos corresponden a personas del sexo masculino con 79.3%.



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur



# *SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR*



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de  
**Salud**  
Gobierno de Baja California Sur

