



Boletín de Mortalidad por Causas Sujetas a Vigilancia Epidemiológica en Baja California Sur, 2025





DIRECTORIO

Secretaría de Salud de Baja California Sur

Dra. Ana Luisa Guluarte Castro
Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dra. Patricia Romero Sillas
Directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Alfredo Ojeda Garmendia
Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Samuel Enoc Ávila Borjas
Jefe del Depto. de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur




ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA.

Dr. Francisco Javier Espinosa Gutiérrez
Coordinador Estatal de Epidemiología
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

L.E. Cynthia Adriana Barrera de Los Reyes
Responsable del Registro electrónico de las Defunciones en Vigilancia Epidemiológica (REDVE), SVETNE y SIVEPAB




Distribución de Población de B.C.S., 2025




Distribución de la población de B.C.S.

B.C.S. cuenta con 4 Jurisdicciones y cinco municipios. La Jurisdicción con mayor población es la No. 4 (Los Cabos) con **422,164** habitantes, y la de menor población es la No. 2 (Mulegé).



En B.C.S. predomina el sexo masculino con **51%**, con respecto a un **49%** del sexo femenino.

Población de B.C.S. por Jurisdicción y Sexo



- En el 2024, las primeras causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.
- Del total de defunciones registradas, **44%** correspondió a mujeres y **55.9%** a hombres.
- El grupo de edad de 65 años y más concentró el mayor número de defunciones con **57.9%**.



Densidad de población en B.C.S, 2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



- La densidad poblacional del estado es de **64 habitantes por km²**.
- Los Cabos concentra la mayor densidad, con aproximadamente **93 habitantes por km²**, reflejando un crecimiento urbano acelerado.
- En contraste, Mulegé presenta la mayor dispersión poblacional, con apenas **2 habitantes por km²**.
- En cuanto a mortalidad bajo vigilancia epidemiológica en 2025, La Paz registra la mayor tasa, con **19.3 defunciones por cada 100,000 habitantes**.



Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica SNIEG/INEGI.



Mortalidad por CSVE en B.C.S., 2025



Tasa de mortalidad por CSVE de acuerdo con el lugar de ocurrencia en B.C.S., 2025

Municipio	Defunciones	Tasa por 100 mil
Comondú	8	10.6
Loreto	0	0
Mulege	7	10.3
La Paz	62	19.3
Los Cabos	50	11.8
Total	127	14.0

Tasa de mortalidad por CSVE de acuerdo con el lugar de residencia en B.C.S., 2025

Municipio	Defunciones	Tasa por 100 mil
Comondú	9	12.0
Loreto	2	11.5
Mulege	12	17.7
La Paz	42	13.1
Los Cabos	57	13.5
Total	122	13.4

Nota: Se excluyeron dos casos correspondientes a residentes de otras entidades federativas y tres casos con información de residencia desconocida.

La Paz fue el municipio con la mayor tasa de mortalidad, registrando 19.3 defunciones por cada 100,000 habitantes por ocurrencia y 13.5 por lugar de residencia.



Mortalidad por CSVE según grupo de edad y sexo en B.C.S., 2025



Mortalidad por CSVE según grupo de edad y sexo, B.C.S., 2025

Grupo de Edad	Masculino	Femenino
0-4 años	9	7
05-09 años	1	0
10-14 años	0	0
15-19 años	0	1
20-24 años	2	1
25-29 años	7	2
30-34 años	13	0
35 -39años	15	3
40-44años	9	1
45-49 años	6	3
50-54 años	5	3
55-59años	10	2
60-64 años	3	1
65 y más	14	7
Total	94	31

Nota: Se excluyeron dos casos con información de edad desconocida.

- En ambos sexos, el grupo de edad de 65 años y más concentró la mayor proporción de muertes por CSVE, con **16.5%**.
- Asimismo, el sexo masculino registró la mayor frecuencia de defunciones, representando el **74%** del total.



Causas de Defunción con CSVE según grupo de edad y comorbilidades en B.C.S., 2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



Causa	<1	1 a 4 años (Preescolar)	5 a 14 años (Escolar)	15 a 64 años (Edad productiva)	65 años y más	Se ignora	Total
Tosferina debida a bordetella pertussis	2						2
Gastroenteritis no especificada	3						3
Neumonía por influenza AH3, H1N1 Y B.	1	1		7	10		19
Neumonía por otros virus	4	2				1	7
Exposición al calor natural excesivo				4	4		8
Dengue				4			4
COVID-19			1	3	5		9
Tuberculosis todas las formas	1			11			12
Tétanos					1		1
VIH				58	1	1	60
Sífilis Congénita	2						2
Total	13	3	1	87	21	2	127

Las comorbilidades más frecuentes asociadas a las defunciones por CSVE fueron:

- Hipertensión arterial
- Diabetes mellitus tipo II
- Enfermedades Renales
- Enfermedades Pulmonares
- Desnutrición



Distribución de la Mortalidad por CSVE por sitio de ocurrencia en B.C.S., 2025



Sitio de Ocurrencia de Defunciones por CSVE, B.C.S., 2025		
Sitio de ocurrencia	Casos	%
IMSS	44	35%
Hogar	8	6%
IMSS BIENESTAR	63	50%
ISSSTE	5	4%
Otro lugar	2	2%
SEMAR	1	0.5%
PRIVADO	3	2%
Vía Publica	1	0.5%
Total	127	100%

- Las instituciones que notificaron la mayor proporción de defunciones por CSVE fueron IMSS-BIENESTAR (50%), seguido de IMSS Ordinario (35%).



Generalidades de defunciones por CSVE en B.C.S, 2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



- El sexo masculino concentró la mayor proporción de defunciones por CSVE (74%), en comparación con el sexo femenino (26%).
- El grupo de 65 años y más representó el 16.5% de las muertes por CSVE.
- La mayor tasa de mortalidad se registró en la Jurisdicción de La Paz, con 19.3 defunciones por cada 100,000 habitantes.
- La mayor proporción de defunciones ocurrió en IMSS-BIENESTAR (50%), seguido de IMSS Ordinario (35%).
- La principal causa de muerte por CSVE fue el VIH, con una tasa de 5.2 por 100,000 habitantes.
- La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial sistémica, seguida de la diabetes mellitus.





SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

