

Boletín Epidemiológico

Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

A la SE 26 2025

BAJA CALIFORNIA SUR



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



• DIRECTORIO

Secretaría de Salud de Baja California Sur

Dra. Ana Luisa Galuarte Castro
Secretaria de Salud de Baja California Sur y Directora General del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dra. Patricia Romero Sillas
Directora de Servicios de Salud del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Alfredo Ojeda Garmendia
Subdirector de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Samuel Enoc Ávila Borjas
Jefa de Depto. de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas
Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA.


Dr. Francisco Javier Espinosa Gutiérrez
Coordinador Estatal de Epidemiología
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

LE Cynthia Adriana Barrera de Los Reyes
Responsable del Registro electrónico de las Defunciones en Vigilancia Epidemiológica (REDVE), SVETNE y SIVEPAB



Notificación Inmediata de Muerte Materna SE01 a SE 26 2025

De la SE01 a la SE26 del 2025 en el estado de Baja California Sur se registraron dos defunciones maternas por ocurrencia.




Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
RMM Nacional	56.9	57.2	54.1	54.5	51.3	48.3	49.3	53.2	43.7	42.9	42.1	37.9	38.7	35.0	37.2	35.0	34.6	34.2	53.9	49.0	36.2	26.5	26.1	27.7
RMM Estatal	60.1	89.1	39.1	28.9	37.9	74.6	45.8	44.9	35.2	31.7	23.3	32.1	15.9	24.3	8.3	8.3	26.1	51.7	28.2	42.4	14.1	28.2	15.1	32
Defunciones	6	9	4	3	4	8	5	5	4	4	3	4	2	3	1	1	3	6	4	6	2	4	2	2


* Corte a la Semana Epidemiológica 26 del 2025.

Indicadores:


Cobertura:



Oportunidad



Documentación



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
DE BAJA CALIFORNIA SUR


Morbilidad Materna Extremadamente Grave SE01 a SE 26 2025

Indicador	Valor
Casos de MMEG	19
Razón MMEG	3.55
Defunciones	1
Letalidad	5.26%

En la Entidad se cuenta con una unidad Centinela de Vigilancia Epidemiológica para este sistema especial, siendo el “Benemérito Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra”, IMSS-Bienestar OPD.

De la SE01 a la SE26 del 2025, se han presentado “19” casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, lo que equivale a una razón de MMEG de “3.55” por cada 100 RNV


Distribución de Diagnóstico de Ingreso y Trim estre de la Gestación



En los diagnósticos que se presentaron, La hemorragia represento el 47%, con ingresos por Hemorragia en el primer y segundo trimestre, así como en el parto; los casos de Preeclampsia severa con un 37%, la Hipertensión Arterial preexistente, el Hipotiroidismo y la Neumonía por Influenza con un 5% respectivamente.

En tanto a los criterios de inclusión para determinarse como caso de morbilidad materna extremadamente grave, y considerando que no son excluyentes entre si, observamos que el 89% corresponde a enfermedad específica, por falla orgánica fue de 58% y requiriendo manejo específico el 100%.

Ingreso para Morbilidad Materna Extremadamente Grave, BCS SE01 a SE26 del 2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Morbilidad Materna Extremadamente Grave SE01 a SE 26 2025

El grupo afectado es de 20 a 29 años con el 52%, una de cada 5 casos fue en adolescentes de 15 a 19 años.

Con una mediana de 25 años


El estado civil que predomina es unión libre en dos pacientes y la tercera es casada.

Predomina la escolaridad de nivel medio superior, representando el **47%**, el **27%** Licenciatura concluida y el **26%** nivel básico (primaria y secundaria)

Ocupación: el 79% de las pacientes están dedicadas al hogar y en segundo lugar comerciante con un 11%, solo el 15% son económicamente activas.

De las pacientes atendidas el 95% cuenta con una comorbilidad previa al evento obstétrico, a su vez el 94% de ellas con obesidad, el 5% tanto Diabetes Mellitus 2 como enfermedad renal crónica.

Condiciones de Ingreso Hospitalario




Evento	Semanas de Gestación mediana
Inicio de Control Prenatal	9
Al ingreso de la Unidad	34
A la Conclusión del Embarazo	34

• RN vivos 14

El promedio de consultas prenatales fue de **6**.

El 84% de las pacientes refirió llevar control prenatal, de ellas el 94% lo iniciaron en el primer trimestre

Conclusión del Embarazo



En relación a su derechohabiencia el 85% refirieron no contar con servicios de salud, y el 5% del IMSS, ISSSTE y SEMAR respectivamente



Secretaría de **Salud**
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

Principales diagnósticos de Egreso

- Hemorragia Controlada
- Preeclampsia controlada.
- Neumonía no especificada

El **89%** de las pacientes egresaron por mejoría, una paciente falleció por falla orgánica múltiple secundario a proceso neumónico y solo el **42%** aceptaron un método de planificación familiar.


Indicadores:

UNIDAD	Cumplimiento	Oportunidad	Calidad
HGJMS	80%	100%	100%




80%

CUMPLIMIENTO



100%

OPORTUNIDAD



100%

CALIDAD

La mediana de días de estancia en la unidad fue de 04.

El 47% de ellas ingresaron a UCI permanecieron en promedio cinco días.



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur




Defectos al Nacimiento SE01 a SE 26 2025

Defectos al Nacimiento		Casos	Tasa*
Malformación Craneofacial	Labio y/o paladar hendido	4	96
	Craneosinostosis	1	24
	Hidrocefalia al nacimiento	1	24
	Microtia	2	48
	Microcefalia	1	24
Defecto del Tubo Neural	Anencefalia	1	24
	Otras Espinas Bífidas	1	24
Total		11	264

Desde que inició el año a la fecha se han reportado once casos de defectos al nacimiento en el Estado. Las cuatro jurisdicciones del estado presentaron nacimientos con DAN, el 36.3% Los Cabos, El 27% La Paz, Múgele y Comondú con un 9%.

Distribución de casos DAN por Institución Notificante



El 82% de los casos coinciden en el lugar de ocurrencia con el lugar de residencia de la madre.

En cuanto a las instituciones tanto el 55% los notificó el IMSS/OPD Y EL 45% lo notificó el IMSS/ORD



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



Defectos al Nacimiento SE01 a SE 26 2025

Factores de Riesgo

Cinco de los padres con hábito al consumo de alcohol, dos al tabaco y uno a inhalantes

En cuanto a defectos de nacimiento en familiares, solo un caso reporta tener un tío materno con labio paladar hendido.

Solo uno de los casos se reporta con hipertensión tanto en el padre como en la madre y una madre con hipotiroidismo



Consanguinidad:

Sin parentesco entre los padres

Exposición a teratógenos

Ninguno

Ninguna de las madres tomo **Acido Fólico** previo al embarazo y el **50 %** de ellas lo tomaron en algún trimestre.



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Defectos al Nacimiento SE01 a SE 26 2025

Consideraciones generales:

- De los once nacimientos de DAN, una tercera parte fallecieron el mismo día.
- El 55% de los padres no tomó ácido fólico.
- Ninguna de las madres tomó ácido fólico previo al embarazo.
- La edad mínima en los padres fue de 16 años y la máxima de 48 años.
- El 50% de los padres son activos económicamente.
- Una de las madres presentó diabetes gestacional.
- Solo en le IMSS ORD e IMSS/OPD notificaron casos.
- Tres de las madres presentaron hipertermia durante el embarazo.



Indicadores:	Municipio	Oportunidad	Calidad
	Comondú y Loreto	0%	0%
	Mulegé	67%	100%
	La Paz	100%	100%
	Los Cabos	75%	100%
	ESTATAL	61%	100%



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur




INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Diabetes tipo 2 Hospitalaria SE01 a SE26 2025


Este sistema especial de vigilancia epidemiológica cuenta con una unidad centinela en la entidad, el “Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra”

Se reportaron un total de **267** casos Totalde casos reportados con una mediana de 8 casos por semana.


Distribución de casos de Diabetes Tipo 2 por Semana Epidemiológica, SVEHDMT2- SE 26 - 2025*



Distribución de casos por Edad y Sexo, SVEHDMT2- SE 26- 2025*



Co-morbilidades



Factor de Riesgo	No. De Casos	%
Antecedente de padres con diabetes	155	58%
Tabaquismo	35	13%
Alcoholismo	61	23%
Sin actividad física recomendada	207	78%




Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

Diabetes tipo 2 Hospitalaria SE01 a SE26 2025


Distribución de casos de DMT2, por los 10 principales diagnóstico de ingreso, SVEHDMT2 BCS, SE 26 2025



Principales causas de defunción en los casos de DMT2, SVEHDMT2, BCS, SE26-2025.



Distribución de casos de DMT2 por motivo de egreso, SVEHDMT2, BCS, SE 26-2025



Indicadores:

UNIDAD	Calidad	Oportunidad
HGJMS	99	94



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

Temperaturas Naturales Extremas SE01 a SE26 2025

Cuadro comparativo de casos y defunciones por temperaturas extremas, Baja California Sur, SE01 a la SE26 2025

MUNICIPIO	GOLPE DE CALOR		DESHIDRATACIÓN		QUEMADURA SOLAR		TOTAL
	CASOS	DEFUNCION	CASOS	DEFUNCION	CASOS	DEFUNCION	
COMONDÚ	5	0	0	0	0	0	5
MULEGÉ	6	0	0	0	0	0	6
LORETO	5	0	0	0	0	0	5
LA PAZ	6	0	0	0	0	0	5
LOS CABOS	4	0	0	0	0	0	4
TOTAL GENERAL	26	0	0	0	0	0	26

Durante este periodo se presentaron veintiséis casos de afección por temperaturas naturales extremas; el efecto que más se reportó fue el Golpe de Calor con un **96%**.




Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur




Temperaturas Naturales Extremas SE01 a SE26 2025

Temperatura mínima promedio en Baja California Sur 2025					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
10.3	11.6	13.1	15.1	17.3	21.1



Temperatura mínima promedio en Baja California Sur 2025					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
23.7	26.4	26.9	28.5	30.5	32.7



Durante este periodo se presentó una defunción con causa básica de Intoxicación por monóxido de carbono, secundario de forma accidental en acciones para mitigar el frío, en su domicilio perteneciente al Municipio de La Paz.

Indicadores:

	Oportunidad	Calidad
COMONDÚ Y LORETO	50%	100%
MULEGÉ	83%	100%
LA PAZ	100%	100%
LOS CABOS	100%	100%
ESTATAL	83%	100%



Secretaría de **Salud**
Gobierno de Baja California Sur



SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur

