

Boletín Epidemiológico Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

A la SE 39 2025

BAJA CALIFORNIA SUR



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



• DIRECTORIO

Secretaría de Salud de Baja California Sur

Dra. Ana Luisa Galuarte Castro
Secretaria de Salud de Baja
California Sur y Directora del
Instituto de Servicios de Salud de
Baja California Sur.

Dra. Patricia Romero Sillas
Directora de Servicios de Salud
del Instituto de Servicios de Salud
de Baja California Sur

Dr. Alfredo Ojeda Garmendia
Subdirector de Epidemiología del
Instituto de Servicios de Salud de
Baja California Sur

Dr. Samuel Enoc Avila Borja
Jefa de Depto. de Vigilancia
Epidemiológica
Instituto de Servicios de Salud de
Baja California Sur

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA.


Dr. Francisco Javier Espinosa Gutiérrez.
Coordinador Estatal de Epidemiología
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles

LE Cynthia Adriana Barrera de Los Reyes
Enfermera de Apoyo a la Subdirección de
Epidemiología



Notificación Inmediata de Muerte Materna SE01 a SE 39 2025

De la SE01 a la SE39 del 2025 en el estado de Baja California Sur se cuenta el registraron dos defunciones maternas por ocurrencia.




Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
RMM Nacional	56.9	57.2	54.1	54.5	51.3	48.3	49.3	53.2	43.7	42.9	42.1	37.9	38.7	35.0	37.2	35.0	34.6	34.2	53.9	49.0	36.2	26.5	26.1	25.54
RMM Estatal	60.1	89.1	39.1	28.9	37.9	74.6	45.8	44.9	35.2	31.7	23.3	32.1	15.9	24.3	8.3	8.3	26.1	51.7	28.2	42.4	14.1	28.2	15.1	21.4
Defunciones	6	9	4	3	4	8	5	5	4	4	3	4	2	3	1	1	3	6	4	6	2	4	2	2


* Corte a la Semana Epidemiológica 39 del 2025.

Indicadores:


Cobertura:



Oportunidad



Documentación



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur




Morbilidad Materna Extremadamente Grave SE01 a SE 39 2025

Indicador	Valor
Casos de MMEG	34
Razón MMEG	4.10
Defunciones	1
Letalidad	2.94%

En la Entidad contamos con una unidad Centinela de Vigilancia Epidemiológica para este sistema especial siendo el “Benemérito Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra”

De la SE01 a la SE39 del 2025, se han presentado “**34**” casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave en el Estado de Baja California Sur lo que equivale a una razón de MMEG de “**4.10**” por cada 100 RNV


Distribución de Diagnóstico de Ingreso y Trimestre de la Gestación



En los diagnósticos que se presentaron, La enfermedad hipertensiva en el embarazo represento el **44%**, con ingresos por preeclamsia severa y Eclampsia; la hemorragia obstétrica represento el **26%**, la Hipertensión Arterial preexistente, el Hipotiroidismo, la Epilepsia y la Neumonía por Influenza con un **3%** respectivamente.

En tanto a los criterios de inclusión para determinarse como caso de morbilidad materna extremadamente grave, y considerando que no son excluyentes entre si, observamos que el **88%** corresponde a enfermedad específica, por falla orgánica fue de **62%** y requiriendo manejo específico el **100%**.

Ingreso para Morbilidad Materna Extremadamente Grave, BCS SE01 a SE39 del 2025



Secretaría de Salud
Gobierno de Baja California Sur



Morbilidad Materna Extremadamente Grave SE01 a SE 39 2025

El grupo afectado es de 20 a 29 años con el 47% , una de cada 5 casos fue en adolescentes de 14 a 19 años .

Con una mediana de 25 años


El estado civil que predomina es unión libre en un 56%, casadas con el 24% y solteras con un 21%

Predomina la escolaridad de nivel medio Superior, representando el 47%, el 27% Licenciatura concluida y el 26% nivel básico (primaria y secundaria).

Ocupación: el 74% de las pacientes están dedicadas al hogar, solo el 14 % son económicamente activas. Una paciente es estudiante representando el 3%

De las pacientes atendidas el 95% cuenta con una comorbilidad previa al evento obstétrico, a su vez el 94% de ellas con obesidad, el 5% tanto Diabetes Mellitus 2 como enfermedad renal crónica.

Condiciones de Ingreso Hospitalario




Evento	Semanas de Gestación mediana
Inicio de Control Prenatal	10
Al ingreso de la Unidad	37
A la Conclusión del Embarazo	37

• RN vivos 28

El promedio de consultas prenatales fue de 6.

El 85% de las pacientes refirió llevar control prenatal, de ellas el 94% lo iniciaron en el primer trimestre.

Conclusión del Embarazo



En relación a su derechohabiencia, nueve de cada 10 refirieron no contar con servicios de salud, y el 3% al IMSS, ISSSTE y SEMAR respectivamente.

• Principales diagnósticos de Ingreso

- Hemorragia Obstétrica
- Preeclampsia
- Influenza

La mediana de días de estancia en la unidad fue de 04.

El 56% de ellas ingresaron a UCI permanecieron en promedio tres días.



Principales diagnósticos de Egreso

- Hemorragia Controlada
- Preeclampsia controlada.
- Neumonía no especificada

El **91%** de las pacientes egresaron por mejoría, una paciente falleció por falla orgánica múltiple secundario a proceso neumónico y solo el **42%** aceptaron un método de planificación familiar.

Indicadores:

UNIDAD	Cumplimiento	Oportunidad	Calidad
HGJMS	94%	100%	100%



Defectos al Nacimiento SE01 a SE 39 2025



Defectos al Nacimiento		Casos	Tasa*
Malformación Craneofacial	Labio y/o paladar hendido	7	104
	Craneosinostosis	1	15
	Hidrocefalia al nacimiento	1	15
	Microtia	2	30
	Microcefalia	2	30
	Holoprosencefalia	1	15
	Microftalmia	1	15
Defecto del Tubo Neural	Anencefalia	2	30
	Otras Espinas Bífidas	1	15
Defecto Osteo Muscular	Displasia de Cadera	1	15
Total		19	283


* Tasa por cada 100 mil RNV.

Tasa general de DAN para la Entidad fue de **283** por cada 100 mil recién nacidos vivos (RNV).

El **89%** de los casos coinciden en el lugar de ocurrencia con el lugar de residencia de la madre.

Desde que inició el año a la fecha se han reportado **19** casos de defectos al nacimiento (DAN) en el Estado. Las cuatro jurisdicciones presentaron nacimientos con DAN, el **36.8%** Los Cabos y La Paz respectivamente, **21%** Múgele y Comondú con un **5%**.

Distribución de Casos DAN por Institución notificante en BCS, a la SE 39 2025



En cuanto a las instituciones el **53%** los notificó el IMSS/ORD y el **42%** lo notificó el IMSS/ORD y un **5%** (con un caso).



Defectos al Nacimiento SE01 a SE 39 2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



Factores de Riesgo

En cuanto a defectos de nacimiento en familiares, solo un caso reporta tener un tío materno con labio paladar hendido.



Una madre con obesidad, una con hepatitis, una con hipotiroidismo y una con hipertensión, en cuanto a los padres uno con hipertensión y uno con diabetes.

Seis de los padres con hábito al consumo de alcohol, dos al tabaco y uno a inhalantes

No se reportó ningún parentesco entre los padres.



Defectos al Nacimiento SE01 a SE 39 2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



Consideraciones Generales

- La malformación craneofacial de **Labio y paladar hendido** fue la más frecuente presentándose en casi 4 de cada 10 casos.
- Hay una ligera inclinación para presentarse más frecuente en el sexo femenino con el **58%**
- De los **19** nacimientos de DAN **cuatro** fallecieron el mismo día y **dos** nacieron muertos.
- El **68%** de los padres no tomó ácido fólico.
- Ninguna de las madres tomó ácido fólico previo al embarazo y el **79%** de ellas lo tomó en alguno de ellos trimestres.
- La edad mínima en los padres es de **16** y la máxima de **48** años.
- El **68%** de los padres son activos económicamente.
- El IMSS ORD notificó el **53%** y el IMSS/OPD **42%** y Privado con **5%** (corresponde a un caso).





Defectos al Nacimiento SE01 a SE 39 2025

Indicadores

Municipio	Oportunidad	Calidad
Comondú y Loreto	0%	0%
Mulegé	75%	100%
La Paz	100%	100%
Los Cabos	75%	100%
ESTATAL	63%	100%

A nivel estatal tenemos un **63%** en el indicador de oportunidad y en calidad un **100%**



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur




Diabetes tipo 2 Hospitalaria SE01 a SE39 2025


Este sistema especial de vigilancia epidemiológica cuenta con una unidad centinela en la entidad, el “Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra”.

Se reportaron un total de **331** casos reportados, con una mediana de **8 casos** por semana.


Distribución de casos de Diabetes Tipo 2 por Semana Epidemiológica, SVEHDMT2- SE 39 - 2025*



Distribución de casos por Edad y Sexo, SVEHDMT2- SE 39- 2025*



Co-morbilidades



Factor de Riesgo	No. De Casos	%
Antecedente de padres con diabetes	198	60%
Tabaquismo	36	11%
Alcoholismo	69	21%
Sin actividad física recomendada	255	77%




Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur




Diabetes tipo 2 Hospitalaria SE01 a SE39 2025

Distribución de casos de DMT2, por los 10 principales diagnóstico de ingreso, SVEHDMT2 BCS, SE 39 2025

n: 199




Distribución de casos de DMT2 por motivo de egreso, SVEHDMT2, BCS, SE 39-2025




Indicadores:

UNIDAD	Calidad	Oportunidad
HGJMS	98.8	82



Principales causas de defunción en los casos de DMT2, SVEHDMT2, BCS, SE39-2025



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



Temperaturas Naturales Extremas SE01 a SE39 2025

Cuadro comparativo de casos defunciones por temperaturas extremas, de la SE1 a la SE39 en Baja California Sur 2025

MUNICIPIO	GOLPE DE CALOR		DESHIDRATACIÓN		QUEMADURA SOLAR		TOTAL
	CASOS	DEFUNCION	CASOS	DEFUNCION	CASOS	DEFUNCION	
COMONDÚ	22	0	3	0	0	0	25
MULEGÉ	14	1	0	0	0	0	14
LORETO	24	0	1	0	0	0	25
LA PAZ	39	2	3	0	0	0	42
LOS CABOS	16	1	0	0	0	0	16
TOTAL GENERAL	115	4	7	0	0	0	122

- Durante el periodo se presentaron **122** casos de afección por temperaturas naturales extremas y cuatro defunciones.
- El municipio con mayor número de casos fue La Paz con el **34.4%**, seguido de Loreto y Comondú con el **20.5%** respectivamente, Los Cabos con **13%** y por ultimo Mulegé con **11%**.
- El efecto que más se reportó fue el golpe de calor con un **94%**.
- El grupo de edad mas afectado fue de **20 a 29 años** con un **22%** y ,en cuanto al sexo el masculino representó el **71%**.
- El **57%** de los casos ocurrieron en el trabajo, en su domicilio el 27%, en un lugar de recreo 9%, vía publica 3% y escuelas 2%
- Acumulado a la SE 39 se registra una letalidad de golpe de calor de **3.47%**
- En la temporada de frio de este año se presentó una defunción con causa básica de intoxicación por monóxido de carbono, secundario de forma accidental en acciones para mitigar el frío en su domicilio, perteneciente al municipio de La Paz.





Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



Temperaturas Naturales Extremas SE01 a SE39 2025



Temperatura mínima promedio en Baja California Sur 2025								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
10.3	11.6	13.1	15.1	17.3	21.1	23.3	24.7	24.3

Temperatura mínima promedio en Baja California Sur 2025								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
23.7	26.4	26.9	28.5	30.5	32.7	34.1	34.9	34.1



Indicadores:

	Oportunidad	Calidad
COMONDÚY LORETO	74%	100%
MULEGÉ	93%	100%
LA PAZ	88%	100%
LOS CABOS	93%	100%
ESTATAL	87%	100%



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur



SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR