



**SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**  
**SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**

**INFORME SEMANAL DE COVID-19, INFLUENZA Y OVR EN BCS, 2025**

Corte: Semana epidemiológica (SE) 28-2025 (06 al 12 de julio de 2025)

Se informan los casos confirmados de COVID-19, Influenza y OVR en 10 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) en BCS en el acumulado de 2025.-

- En 2025, a nivel estatal se han notificado **1,717 casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral**: Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), en las unidades USMER.
- Los casos sospechosos tuvieron un predominio de personas del sexo femenino de 52.9% con respecto a 47.1% masculinos; los casos tienen una **edad promedio de 41.4 años y la mediana es de 41 años**.


**Casos y defunciones positivas a COVID-19 e Influenza en BCS, 2025**

| Municipio  | Casos de COVID-19 | Defunciones por COVID-19 | Casos de Influenza | Defunciones por Influenza |
|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Comondú    | 5                 | 0                        | 20                 | 1                         |
| La Paz     | 45                | 0                        | 82                 | 6                         |
| Los Cabos  | 34                | 1                        | 134                | 4                         |
| Loreto     | 1                 | 0                        | 9                  | 0                         |
| Mulegé     | 1                 | 0                        | 8                  | 2                         |
| <b>BCS</b> | <b>86</b>         | <b>1</b>                 | <b>253</b>         | <b>13</b>                 |

Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- Los casos positivos a COVID-19 tienen un predominio de personas del sexo femenino con 53%, con respecto a 47% masculinos; el promedio de edad de los casos es de 43.5 años y la mediana es de 43.2 años.
- Los casos positivos a Influenza tienen un predominio de personas del sexo femenino de 57%, con respecto a 43% masculinos; el promedio de edad de los casos es de 41.9 años y la mediana es de 39 años.

**Casos positivos de COVID-19 e Influenza en Unidades USMER en BCS, 2025**




Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En semanas recientes, los casos de COVID-19 han mostrado mayor actividad, con un pico en la semana 24 y descenso posterior. Influenza ha tenido una notificación mínima posterior al fin de la temporada estacional (semana 20).






### Defunciones por COVID-19 e Influenza por semana epidemiológica en BCS, 2025



Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En 2025, se registra **1 defunción positiva a COVID-19 en el SISVER**, correspondiente a 1 masculino de 47 años, residente del municipio de Los Cabos.
- Mientras tanto, en el presente año se han registrado **13 defunciones positivas a Influenza en el SISVER**, 92% ocurrieron durante la temporada estacional, la cual concluyo en la semana 20; 10 decesos correspondieron al subtipo AH1N1, 2 al subtipo AH3N2 y 1 a Influenza B; los casos tienen una edad mediana de 51.9 años, 69% son masculinos y 31% femeninos; ninguno contaba con esquema de vacunación, en cuanto a su residencia, la mayoría de los decesos se presentaron en La Paz.

### Positividad de pruebas PCR de COVID-19 e Influenza en Unidades USMER en BCS, 2025



Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En las últimas semanas, la positividad de COVID-19 indica que es el principal agente respiratorio circulante, con una tendencia reciente a la baja. Influenza se mantiene en niveles de circulación casi nulos.

### Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y Neumonías en BCS, SE-26 2024 vs SE-26 2025


| Padecimiento                                                               | Casos  |        | Diferencia (%) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
|                                                                            | 2024   | 2025   |                |
| Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 84,376 | 95,594 | 13.30%         |
| Neumonías y Bronconeumonías (J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)             | 403    | 688    | 70.7%          |

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE).






### Canal endémico de IRAS en BCS, SE 26-2025



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE)

- El canal endémico de IRAS se ubicó en **zona de seguridad**, con discreta tendencia ascendente.


### Canal endémico de Neumonías/Bronconeumonías en BCS, SE 26-2025



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE)

- El canal endémico de Neumonías se ubicó en **zona de epidemia**.

### Casos de Otros Virus Respiratorios (OVR) en el SISVER en BCS, 2025



Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En 2025, con respecto a la vigilancia de OVR se destaca el predominio del Virus Sincial Respiratorio (VSR), con un total de 15 casos reportados.

