

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



**SEGURO POPULAR**

COMISIÓN NACIONAL DE  
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

**COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**

# ANEXO I

## 2015

**COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/SEGURO POPULAR**

Gustavo E. Campa, No. 54.  
Colonia: Guadalupe Inn.  
Delegación: Álvaro Obregón.  
C.P. 01020.  
Distrito Federal, México.

[www.seguro-popular.gob.mx](http://www.seguro-popular.gob.mx)

Teléfonos: (55) 50903600

# CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

## CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA

1.	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)
2.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS
3.	ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)
4.	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS
5.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)
6.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO
7.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)
8.	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)
9.	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)
10.	VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
11.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS
12.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)
13.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)
14.	VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR
15.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS
16.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NACIDO
17.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS
18.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
19.	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
20.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS
21.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES DE 20 A 59 AÑOS
22.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS
23.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS
24.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS
25.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
26.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE
27.	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

## INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE ESPECIALIDAD

28.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12
29.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A
30.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA
31.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
32.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA
33.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
34.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA
35.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

<b>CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD</b>	
36.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA
37.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS
38.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA
39.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO
40.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO
41.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS
42.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA
43.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER
44.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL
45.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA
46.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)
47.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS
48.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA
49.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS
50.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA
51.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA
52.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO
53.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL
54.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS
55.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS
56.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS
57.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS
58.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOSIS
59.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS
60.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS
61.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS
62.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS
63.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS
64.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS
65.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS
66.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS
67.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS
68.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS
69.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES
70.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS
71.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS
72.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPRO, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)
73.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO
74.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA
75.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES
76.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL
77.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA
78.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA
79.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

<b>CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD</b>	
80.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ
81.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B
82.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA
83.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
84.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2
85.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
86.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA
87.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA
88.	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD
89.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
90.	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN
91.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO
92.	ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO
93.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO
94.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER
95.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA
96.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
97.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA
98.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL
99.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA
100.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS
101.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL
102.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO
103.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO
104.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA
105.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR
106.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO
107.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN
108.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
109.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA
110.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA
111.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA
112.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS
113.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS
114.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)
115.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)
116.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS
117.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO
118.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA
119.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA
120.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO
121.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA
122.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO
123.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

**CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD**

124.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA
125.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS
126.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA
127.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE
128.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)
129.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})
130.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)
131.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS
132.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON
133.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
134.	REHABILITACIÓN DE FRACTURAS
135.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL
136.	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)

**INTERVENCIONES DE ODONTOLOGÍA**

137.	PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL
138.	APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES
139.	RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES
140.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL
141.	EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES
142.	TERAPIA PULPAR
143.	EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

**INTERVENCIONES EN URGENCIAS**

144.	ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
145.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA
146.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOÁCIDOSIS
147.	MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓICO
148.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO
149.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS
150.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES
151.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS
152.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL
153.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS
154.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO
155.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE
156.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN
157.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS
158.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA
159.	MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS
160.	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
161.	CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS
162.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE
163.	MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO
164.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL
165.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO

**CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD**

166.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO
167.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO
168.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA
169.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

**INTERVENCIONES DE HOSPITALIZACIÓN**

170.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS
171.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS
172.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA
173.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS
174.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS
175.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS
176.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS
177.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS
178.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO
179.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA
180.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO
181.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
182.	ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO
183.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS
184.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL
185.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL
186.	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO
187.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL
188.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES
189.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA
190.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER
191.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA
192.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA
193.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA
194.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)
195.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA
196.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA
197.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL
198.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES
199.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO
200.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA
201.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA
202.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO
203.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO
204.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA
205.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL
206.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
207.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR
208.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

**CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD**

209.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES
210.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS
211.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO
212.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
213.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP
214.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS
215.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA
216.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL
217.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO
218.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

**INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL**

219.	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA
220.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS
221.	ESPLENECTOMÍA
222.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR
223.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL
224.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
225.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL
226.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO COLÓNICO
227.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL
228.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL
229.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL
230.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL
231.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO
232.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL
233.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL
234.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL
235.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL
236.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS
237.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS
238.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO
239.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS
240.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)
241.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA
242.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO
243.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)
244.	ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO
245.	REPARACIÓN UTERINA
246.	ABLACIÓN ENDOMETRIAL
247.	TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS
248.	MIOMECTOMÍA
249.	HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL
250.	COLPOPERINEOPLASTÍA
251.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

<b>CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD</b>	
252.	CIRCUNCISIÓN
253.	ORQUIDOPEXIA
254.	PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL
255.	EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)
256.	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS
257.	AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA
258.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)
259.	REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO
260.	CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
261.	CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
262.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA
263.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN
264.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA
265.	COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES
266.	DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO
267.	TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX
268.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
269.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS
270.	SAFENECTOMÍA
271.	REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN
272.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA
273.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO
274.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO
275.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO
276.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA
277.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR
278.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ
279.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE
280.	TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA
281.	ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA
282.	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO
283.	TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN
284.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS
285.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS



## CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES

La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), esta basado en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, así como en cada una de las intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna otra instancia está facultada para editar, modificar o acoplar a intereses personales, ajenos a este documento; deberá ser en apego al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

Analgésia		
1	010.000.0101.00	<b>ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.
2	010.000.0103.00	<b>ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE.</b> Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.
3	040.000.2098.00	<b>BUPRENORFINA PARCHES.</b> Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.
4	040.000.2097.00	<b>BUPRENORFINA PARCHES.</b> Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.
5	040.000.2100.00	<b>BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL.</b> Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.
6	040.000.2100.01	<b>BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL.</b> Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.
7	010.000.4028.00	<b>CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
8	040.000.0107.00	<b>DEXTROPROPOXIFENO CÁPSULA O COMPRIMIDO.</b> Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de dextropropoxifeno 65 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
9	010.000.4036.00	<b>ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml.
10	040.000.0242.00	<b>FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampola con 10 ml.
11	010.000.3422.00	<b>KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampola o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampolletas de 1 ml.
12	010.000.0108.00	<b>METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.
13	010.000.0109.00	<b>METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.
14	010.000.3444.00	<b>METOCARBAMOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.
15	040.000.2099.00	<b>MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml.
16	040.000.0132.00	<b>NALBUFINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.

17	040.000.0132.01	<b>NALBUFINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
18	010.000.5720.00	<b>PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 ml.
19	010.000.5721.00	<b>PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 ml.
20	010.000.0106.00	<b>PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL.</b> Cada ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
21	010.000.0514.00	<b>PARACETAMOL SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.
22	010.000.0105.00	<b>PARACETAMOL SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.
23	010.000.0514.02	<b>PARACETAMOL SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios
24	010.000.0514.01	<b>PARACETAMOL SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios
25	010.000.0104.00	<b>PARACETAMOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.
26	040.000.2106.00	<b>TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
27	040.000.2096.00	<b>TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.
<b>Anestesia</b>		
28	010.000.4061.00	<b>BESILATO DE CISATRACURIO, SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.
29	010.000.4059.00	<b>BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.
30	010.000.4055.00	<b>BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o glucosa anhidra 240 mg. o glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
31	010.000.0271.00	<b>BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.
32	010.000.0252.00	<b>CLORURO DE SUXAMETONIO, SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.
33	010.000.0234.00	<b>DESFLURANO LÍQUIDO.</b> Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.
34	010.000.0247.00	<b>DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg. Envase con 1 frasco ampula.
35	040.000.0226.00	<b>KETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ampula de 10 ml.
36	010.000.0264.00	<b>LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%.</b> Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual.
37	010.000.0522.00	<b>LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.
38	010.000.0261.00	<b>LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ampula de 50 ml.

39	010.000.0262.00	<b>LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1g. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
40	010.000.0263.00	<b>LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.
41	010.000.0267.00	<b>LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%.</b> Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.
42	010.000.0265.00	<b>LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
43	040.000.4060.00	<b>MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
44	040.000.2108.00	<b>MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg. de midazolam o midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
45	040.000.4057.00	<b>MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg. de midazolam o midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
46	010.000.0246.00	<b>PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.
47	010.000.0269.00	<b>ROPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.
48	010.000.0233.00	<b>SEVOFLURANO LÍQUIDO O SOLUCIÓN.</b> Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml. Envase con 250 ml. de líquido o solución.
49	040.000.0221.00	<b>TIOPENTAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.
50	010.000.0254.00	<b>VECURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg. /ml.).
<b>Cardiología</b>		
51	010.000.5099.00	<b>ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ampula con 2 ml.
52	010.000.4107.00	<b>AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml.
53	010.000.4110.00	<b>AMIODARONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.
54	010.000.2111.01	<b>AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas.
55	040.000.4026.00	<b>BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.
56	010.000.2530.00	<b>CANDESARTÁN CILEXETILO-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.
57	010.000.0574.00	<b>CAPTOPRIL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.

58	010.000.2101.00	<b>CLONIDINA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos.
59	010.000.4246.00	<b>CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.
60	010.000.4246.01	<b>CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.
61	010.000.0561.00	<b>CLORTALIDONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
62	010.000.0503.00	<b>DIGOXINA ELÍXIR.</b> Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.
63	010.000.0504.00	<b>DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
64	010.000.0502.00	<b>DIGOXINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.
65	010.000.0615.00	<b>DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ampula con 20 ml.
66	010.000.0614.00	<b>DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
67	010.000.2501.00	<b>ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o lisinopril 10 mg. o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.
68	010.000.0611.00	<b>EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
69	010.000.5104.00	<b>ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 mg/ ml).
70	010.000.4024.05	<b>EZETIMIBA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.
71	010.000.2116.00	<b>HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.
72	010.000.4201.00	<b>HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.
73	010.000.0570.00	<b>HIDRALAZINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.
74	010.000.4095.00	<b>IRBESARTÁN TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.
75	010.000.4096.00	<b>IRBESARTÁN TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.
76	010.000.0593.00	<b>ISOSORBIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
77	010.000.0592.00	<b>ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL.</b> Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.
78	010.000.2520.00	<b>LOSARTÁN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO.</b> Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.
79	010.000.0566.00	<b>METILDOPA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.
80	010.000.0572.00	<b>METOPROLOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.

81	010.000.0597.00	<b>NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA.</b> Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.
82	010.000.0599.00	<b>NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.
83	010.000.0569.00	<b>NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.
84	010.000.0539.00	<b>PROPRANOLOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.
85	010.000.0530.00	<b>PROPRANOLOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.
86	010.000.4124.00	<b>SIMVASTATINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.
87	010.000.4124.01	<b>SIMVASTATINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
88	010.000.2540.00	<b>TELMISARTÁN TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.
89	010.000.2542.00	<b>TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.
90	010.000.0591.00	<b>TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE.</b> Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.
91	010.000.4111.00	<b>TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE.</b> Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día Envase con 7 parches.
92	010.000.4114.00	<b>TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ampula de 10 ml.
93	010.000.0596.00	<b>VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA.</b> Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.
94	010.000.0598.00	<b>VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml. (2.5 mg. / ml.).
<b>Dermatología</b>		
95	010.000.0904.00	<b>ÁCIDO RETINOICO CREMA.</b> Cada 100 gramos contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g.
96	010.000.0831.00	<b>ALANTOINA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA.</b> Cada ml. contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.
97	010.000.0871.00	<b>ALIBOUR POLVO.</b> Cada gramo contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.
98	010.000.0801.00	<b>BAÑO COLOIDE POLVO.</b> Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.
99	010.000.0801.01	<b>BAÑO COLOIDE POLVO.</b> Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.
100	010.000.0861.00	<b>BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA.</b> Cada ml. contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.
101	010.000.0822.00	<b>BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO.</b> Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 ml.
102	010.000.0822.01	<b>BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO.</b> Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 ml.

103	010.000.0822.02	<b>BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO.</b> Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g.
104	010.000.2119.00	<b>BETAMETASONA UNGÜENTO.</b> Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg. equivalente a 50 mg. de betametasona. Envase con 30 g.
105	010.000.4136.00	<b>CLINDAMICINA GEL.</b> Cada 100 gramos contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g. de clindamicina. Envase con 30 g.
106	010.000.0872.00	<b>CLIOQUINOL CREMA.</b> Cada g. contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.
107	010.000.0813.00	<b>HIDROCORTISONA CREMA.</b> Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.
108	010.000.2024.00	<b>ISOCONAZOL CREMA.</b> Cada 100 gramos contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g.
109	010.000.0891.00	<b>MICONAZOL CREMA.</b> Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.
110	010.000.4139.01	<b>MINOCICLINA GRAGEA.</b> Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg. de minociclina. Envase con 48 grageas.
111	010.000.0804.00	<b>ÓXIDO DE ZINC PASTA.</b> Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.
112	010.000.0865.00	<b>PERMETRINA SOLUCIÓN.</b> Cada 100 ml. contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml.
113	010.000.0901.00	<b>PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA.</b> Cada ml. contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.
114	010.000.4126.00	<b>SULFADIAZINA DE PLATA CREMA.</b> Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g.
<b>Endocrinología y metabolismo</b>		
115	010.000.4167.00	<b>ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.
116	010.000.5468.00	<b>ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con 5 ml. contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ampula.
117	010.000.5106.00	<b>ATORVASTATINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg. de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.
118	010.000.0655.00	<b>BEZAFIBRATO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.
119	010.000.1096.00	<b>BROMOCRIPTINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.
120	010.000.1006.00	<b>CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE.</b> Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.
121	010.000.1095.00	<b>CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA.</b> Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 4g. Envase con 50 cápsulas.
122	010.000.1042.00	<b>GLIBENCLAMIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.
123	010.000.4158.00	<b>INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 ml.
124	010.000.1051.00	<b>INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR.</b> Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 ml.

125	010.000.1051.01	<b>INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR.</b> Cada ml. contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10ml.
126	010.000.4157.00	<b>INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA.</b> Cada ml. contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 ml.
127	010.000.1050.00	<b>INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH.</b> Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 ml.
128	010.000.1050.01	<b>INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH.</b> Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 ml.
129	010.000.4162.00	<b>INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE...</b> Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 ml.
130	010.000.4148.00	<b>INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ampula con 10 ml.
131	010.000.4156.00	<b>INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE</b> Envase con un frasco ampula con 10 ml.
132	010.000.4165.00	<b>INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE</b> Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 U/ml).
133	010.000.4165.01	<b>INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE</b> Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml. (100 U/ml).
134	010.000.4158.01	<b>INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE</b> Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.
135	010.000.5621.00	<b>LINAGLIPTINA TABLETAS.</b> Cada tableta contiene: Linagliptina de 5 mg. Envase con 30 tabletas.
136	010.000.1007.00	<b>LEVOTIROXINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.
137	010.000.5165.00	<b>METFORMINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.
138	010.000.0476.00	<b>METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.
139	010.000.3433.00	<b>METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 ml.
140	010.000.0657.00	<b>PRAVASTATINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.
141	010.000.0473.00	<b>PREDNISONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
142	010.000.0472.00	<b>PREDNISONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.
143	010.000.4152.00	<b>SITAGLIPTINA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Sitagliptina monohidratada, Fosfato de 100 mg. Envase con 14 comprimidos.
144	010.000.1022.00	<b>TIAMAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
145	010.000.5620.00	<b>VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. Envase con 28 comprimidos.
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>		

146	010.000.4263.00	<b>ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA.</b> Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.
147	010.000.2126.00	<b>ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA.</b> Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.
148	010.000.4264.00	<b>ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.
149	010.000.1345.00	<b>ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.
150	010.000.1347.00	<b>ALBENDAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.
151	010.000.1344.00	<b>ALBENDAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.
152	010.000.1957.00	<b>AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
153	010.000.1956.00	<b>AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
154	010.000.1957.01	<b>AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml
155	010.000.1956.01	<b>AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
156	010.000.2130.00	<b>AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml. de diluyente.
157	010.000.2129.00	<b>AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.
158	010.000.2230.00	<b>AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.
159	010.000.2230.01	<b>AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.
160	010.000.2128.00	<b>AMOXICILINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.
161	010.000.2128.01	<b>AMOXICILINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.
162	010.000.2127.00	<b>AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg/5 ml).
163	010.000.1931.00	<b>AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.



164	010.000.1930.00	<b>AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg. de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.
165	010.000.1929.00	<b>AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
166	010.000.1969.01	<b>AZITROMICINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.
167	010.000.1938.00	<b>BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 ml.
168	010.000.1923.00	<b>BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.
169	010.000.1924.00	<b>BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 ml. de diluyente.
170	010.000.2510.00	<b>BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.
171	010.000.1921.00	<b>BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml. de diluyente.
172	010.000.1933.00	<b>BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.
173	010.000.1925.00	<b>BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.
174	010.000.1939.00	<b>CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
175	010.000.5256.00	<b>CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 ml. de diluyente.
176	010.000.5295.00	<b>CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.
177	010.000.5284.00	<b>CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE</b> El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.
178	010.000.5295.01	<b>CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.

179	010.000.1935.00	<b>CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml. de diluyente.
180	010.000.1937.00	<b>CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 ml. de diluyente.
181	010.000.4255.00	<b>CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.
182	010.000.4259.00	<b>CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de ciprofloxacino. Envase con 100 ml.
183	010.000.4258.00	<b>CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g. y envase con diluyente con 93 ml.
184	010.000.2132.00	<b>CLARITROMICINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.
185	010.000.2133.00	<b>CLINDAMICINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.
186	010.000.1973.00	<b>CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.
187	010.000.1976.00	<b>CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.
188	010.000.1991.00	<b>CLORANFENICOL CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.
189	010.000.2030.00	<b>CLOROQUINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1 000 tabletas.
190	010.000.0906.00	<b>DAPSONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas
191	010.000.1926.00	<b>DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO.</b> Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
192	010.000.1928.00	<b>DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 ml. de diluyente.
193	010.000.1927.00	<b>DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.
194	010.000.1940.00	<b>DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.
195	010.000.1941.00	<b>DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
196	010.000.1971.00	<b>ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.
197	010.000.1972.00	<b>ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.
198	010.000.2403.00	<b>ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE</b> El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomina equivalente a 1 g. de estreptomina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 ml.
199	010.000.2405.00	<b>ETAMBUTOL TABLETA.</b> Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.

200	010.000.1955.00	<b>GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampollita con 2 ml.
201	010.000.1954.00	<b>GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampollita con 2 ml.
202	010.000.5287.00	<b>IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.
203	010.000.5265.00	<b>IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE...</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ampula.
204	010.000.2404.00	<b>ISONIAZIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.
205	010.000.2417.00	<b>ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETA RECUBIERTA.</b> Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.
206	010.000.2418.00	<b>ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. rifampicina 150 mg. pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.
207	010.000.2018.00	<b>ITRACONAZOL CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
208	010.000.1951.00	<b>KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.
209	010.000.2016.00	<b>KETOCONAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.
210	010.000.4249.00	<b>LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada envase contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacin. Envase con 100 ml.
211	010.000.4299.00	<b>LEVOFLOXACINO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacin. Envase con 7 tabletas.
212	010.000.4300.00	<b>LEVOFLOXACINO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Levofloxacin hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacin. Envase con 7 tabletas.
213	010.000.4290.00	<b>LINEZOLID TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.
214	010.000.2136.00	<b>MEBENDAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.
215	010.000.5292.00	<b>MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g. de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.
216	010.000.1311.00	<b>METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.
217	010.000.1309.00	<b>METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampollitas o frascos ampula con 10 ml.
218	010.000.1310.00	<b>METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.
219	010.000.1308.00	<b>METRONIDAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.
220	010.000.1308.01	<b>METRONIDAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.
221	010.000.4260.00	<b>NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI Envase para 24 ml.

222	010.000.2524.00	<b>NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.
223	010.000.2519.00	<b>NITAZOXANIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.
224	010.000.1911.00	<b>NITROFURANTOÍNA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.
225	010.000.5302.00	<b>NITROFURANTOÍNA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 100 ml. contienen: Nitrofurantoína 500 mg. Envase con 120 ml. (25 mg/5 ml).
226	010.000.4261.00	<b>OFLOXACINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas.
227	010.000.4261.02	<b>OFLOXACINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.
228	010.000.4261.01	<b>OFLOXACINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas.
229	010.000.4592.00	<b>PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g. de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg. de tazobactam. Envase con frasco ampula.
230	010.000.2138.00	<b>PIRANTEL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.
231	010.000.2413.00	<b>PIRAZINAMIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.
232	010.000.2040.00	<b>PRAZICUANTEL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas
233	010.000.2032.00	<b>PRIMAQUINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.
234	010.000.2031.00	<b>PRIMAQUINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.
235	010.000.2409.00	<b>RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.</b> Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.
236	010.000.2410.00	<b>RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
237	010.000.1981.00	<b>TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.
238	010.000.5255.00	<b>TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.
239	010.000.1903.00	<b>TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA.</b> Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.
240	010.000.1904.00	<b>TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
241	010.000.4372.00	<b>VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO.</b> Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos.
242	010.000.4372.01	<b>VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO.</b> Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos.

243	010.000.4251.00	<b>VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ampula.
<b>Enfermedades Inmunoalérgicas</b>		
244	010.000.2141.00	<b>BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.
245	010.000.0408.00	<b>CLORFENAMINA JARABE.</b> Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.
246	010.000.2142.00	<b>CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.
247	010.000.0402.00	<b>CLORFENAMINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.
248	010.000.5079.00	<b>CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de clorpiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.
249	010.000.0464.00	<b>CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL.</b> Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.
250	010.000.0405.00	<b>DIFENHIDRAMINA JARABE.</b> Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.
251	010.000.0406.00	<b>DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 ml.
252	010.000.0474.00	<b>HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.
253	010.000.2145.00	<b>LORATADINA JARABE.</b> Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador.
254	010.000.2144.00	<b>LORATADINA TABLETA O GRAGEA.</b> Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.
255	010.000.4329.00	<b>MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE.</b> Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.
256	010.000.4330.00	<b>MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO.</b> Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.
257	010.000.4335.02	<b>MONTELUKAST GRANULADO.</b> Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres.
<b>Gastroenterología</b>		
258	010.000.1224.00	<b>ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.
259	010.000.1223.00	<b>ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE.</b> Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.
260	010.000.1263.00	<b>BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.
261	010.000.1206.00	<b>BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.
262	010.000.1207.00	<b>BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.

263	010.000.2146.00	<b>BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: N butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 ml.
264	010.000.2247.00	<b>CINITAPRIDA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.
265	010.000.2248.00	<b>CINITAPRIDA GRANULADO.</b> Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 30 sobres.
266	010.000.2249.00	<b>CINITAPRIDA SOLUCIÓN ORAL.</b> Cada 100 ml. contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg. de cinitaprida. Envase con 120 ml. (1 mg/5 ml) y cucharita dosificadora.
267	010.000.1364.00	<b>LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.
268	010.000.1363.00	<b>LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA UNGÜENTO.</b> Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de Hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de Aluminio 3.50 g. Óxido de Zinc 18 g. Envase con 20 g. y aplicador.
269	010.000.4184.00	<b>LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA.</b> Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.
270	010.000.1243.00	<b>METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml.
271	010.000.1241.00	<b>METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampollas de 2 ml.
272	010.000.1242.00	<b>METOCLOPRAMIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
273	010.000.5187.00	<b>OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampolla con liofilizado y ampolla con 10 ml. de diluyente.
274	010.000.5186.00	<b>PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.
275	010.000.5186.01	<b>PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.
276	010.000.5186.02	<b>PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.
277	010.000.1271.00	<b>PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO.</b> Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.
278	010.000.1233.00	<b>RANITIDINA GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.
279	010.000.2151.00	<b>RANITIDINA JARABE.</b> Cada 10 ml. contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.
280	010.000.1234.00	<b>RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 2 ml.
281	010.000.1234.01	<b>RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 5 ml.

282	010.000.1270.00	<b>SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL.</b> Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg. de senósidos A y B. Envase con 75 ml.
283	010.000.1272.00	<b>SENÓSIDOS A Y B TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.
284	010.000.5176.00	<b>SUCRALFATO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.
285	010.000.4504.00	<b>SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA.</b> Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.
<b>Gineco-obstetricia</b>		
286	010.000.4161.00	<b>ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO.</b> Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.
287	010.000.4164.00	<b>ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO.</b> Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.
288	010.000.1541.00	<b>CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolla.
289	010.000.1093.00	<b>DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO.</b> Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.
290	040.000.1544.00	<b>ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 ml.
291	010.000.1489.00	<b>ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen Vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.
292	010.000.1508.00	<b>ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA.</b> Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas.
293	010.000.3412.00	<b>INDOMETACINA SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.
294	010.000.3412.01	<b>INDOMETACINA SUPOSITORIO.</b> Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.
295	010.000.3045.00	<b>MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampolla o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ampolla o jeringa prellenada de 1 ml.
296	010.000.3044.00	<b>MEDROXIPROGESTERONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.
297	010.000.1561.00	<b>METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL.</b> Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.
298	010.000.1566.00	<b>NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL.</b> Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI Envase con 12 óvulos o tabletas.
299	010.000.1562.00	<b>NITROFURAL ÓVULO.</b> Cada óvulo contiene: Nitrofurantoina 6 mg. Envase con 6 óvulos.
300	010.000.1551.00	<b>ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampollas con 1 ml.
301	010.000.1552.00	<b>ORCIPRENALINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
302	010.000.1542.00	<b>OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampollas con 1 ml.

303	010.000.4217.00	<b>PROGESTERONA PERLAS.</b> Cada perla contiene: Progesterona de 200 mg. Envase con 14 perlas.
304	010.000.4163.00	<b>RALOXIFENO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.
<b>Hematología</b>		
305	010.000.0624.00	<b>ACENOCUMAROL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.
306	010.000.0624.01	<b>ACENOCUMAROL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.
307	010.000.5552.00	<b>DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.
308	010.000.5552.01	<b>DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.
309	010.000.5551.00	<b>DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.
310	010.000.5551.01	<b>DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.
311	010.000.4224.00	<b>ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.
312	010.000.4242.00	<b>ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml.
313	010.000.2154.00	<b>ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.
314	010.000.1732.00	<b>FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampollitas de 0.2 ml.
315	010.000.1732.01	<b>FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampollitas de 0.2 ml.
316	010.000.1702.00	<b>FUMARATO FERROSO SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada ml. contiene: Fumarato ferroso 29 mg. equivalente a 9.53 mg. de hierro elemental. Envase con 120 ml.
317	010.000.1701.00	<b>FUMARATO FERROSO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.
318	010.000.0621.00	<b>HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 ml. (1000 UI/ml)
319	010.000.0622.00	<b>HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 ml. (5 000 UI/ml).
320	010.000.1708.00	<b>HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampollitas de 2 ml. o frasco ampula y diluyente.
321	010.000.4221.00	<b>NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml.
322	010.000.2155.00	<b>NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.
323	010.000.4223.00	<b>NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml.
324	010.000.4222.00	<b>NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa .Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.



325	010.000.2155.01	<b>NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml.
326	010.000.1704.00	<b>SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL.</b> Cada ml. contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.
327	010.000.1703.00	<b>SULFATO FERROSO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.
328	010.000.0623.00	<b>WARFARINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.
<b>Intoxicaciones</b>		
329	010.000.0204.00	<b>ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
330	010.000.2242.00	<b>CARBÓN ACTIVADO POLVO.</b> Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).
331	040.000.4054.00	<b>FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml. (0.1 mg/ml).
332	040.000.0302.00	<b>NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml.
333	010.000.0291.00	<b>NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.
<b>Nefrología y Urología</b>		
334	010.000.2303.00	<b>ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ampula con 5 ml.
335	010.000.2302.00	<b>ACETAZOLAMIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.
336	010.000.5319.00	<b>DUTASTERIDA CÁPSULAS.</b> Cada cápsula contiene: Dutasterida de 0.5 mg. Envase con 30 cápsulas.
337	010.000.2156.00	<b>ESPIRONOLACTONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.
338	010.000.2304.00	<b>ESPIRONOLACTONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.
339	010.000.2304.01	<b>ESPIRONOLACTONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas.
340	010.000.2308.00	<b>FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
341	010.000.2307.00	<b>FUROSEMIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.
342	010.000.2301.00	<b>HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas.
343	010.000.5309.00	<b>TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas.
344	010.000.5309.01	<b>TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas.
345	010.000.5309.02	<b>TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas.
<b>Neumología</b>		

346	010.000.2462.00	<b>AMBROXOL COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.
347	010.000.2463.00	<b>AMBROXOL SOLUCIÓN.</b> Cada 100 ml. contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
348	010.000.0426.00	<b>AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.
349	010.000.2263.00	<b>BROMURO DE TIOTROPIO, CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).
350	010.000.2262.00	<b>BROMURO DE TIOTROPIO, CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
351	010.000.2508.00	<b>DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL.</b> Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg.
352	010.000.0477.00	<b>DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL.</b> Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg.
353	010.000.2187.00	<b>IPRATROPIO SOLUCIÓN.</b> Cada 100 ml. contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg. de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ampola con 20 ml.
354	010.000.2162.01	<b>IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL.</b> Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg. por nebulización). Envase con 10 ml. (11.22 g) como aerosol.
355	010.000.2162.00	<b>IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL.</b> Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g) como aerosol.
356	010.000.2188.00	<b>IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN.</b> Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.
357	010.000.2190.01	<b>IPRATROPIO MONOHIDRATADO, BROMURO DE, SALBUTAMOL, SULFATO DE, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN.</b> Ipratropio monohidratado, Bromuro de - Salbutamol, Sulfato de 20 µg/100 µg, solución para inhalación. Envase con 120 disparos (120 dosis).
358	C840600018	Oxígeno.
359	010.000.0431.00	<b>SALBUTAMOL JARABE.</b> Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol. Envase con 60 ml.
360	010.000.0439.00	<b>SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR.</b> Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.
361	010.000.0429.00	<b>SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL.</b> Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.
362	010.000.0443.00	<b>SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL.</b> Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.
363	010.000.0437.00	<b>TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.
364	010.000.5075.00	<b>TEOFILINA ELÍXIR.</b> Cada 100 ml. contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml. y dosificador.

365	010.000.0438.00	<b>TERBUTALINA POLVO.</b> Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.
366	010.000.0432.00	<b>TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.
367	010.000.0433.00	<b>TERBUTALINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.
<b>Neurología</b>		
368	010.000.2620.00	<b>ÁCIDO VALPRÓICO CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Ácido valpróico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.
369	010.000.3307.00	<b>ATOMOXETINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
370	010.000.3308.00	<b>ATOMOXETINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
371	010.000.3309.00	<b>ATOMOXETINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
372	040.000.2653.00	<b>BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
373	040.000.2652.00	<b>BIPERIDENO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.
374	040.000.2609.00	<b>CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador de 5 ml.
375	040.000.2608.00	<b>CARBAMAZEPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.
376	040.000.2164.00	<b>CARBAMAZEPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.
377	040.000.2613.00	<b>CLONAZEPAM SOLUCIÓN.</b> Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.
378	040.000.2614.00	<b>CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.
379	040.000.2612.00	<b>CLONAZEPAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.
380	010.000.2624.00	<b>FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml).
381	010.000.2611.00	<b>FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.
382	010.000.2610.00	<b>FENITOÍNA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.
383	010.000.0525.00	<b>FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA.</b> Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.
384	040.000.2619.00	<b>FENOBARBITAL ELÍXIR.</b> Cada 5 ml. contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml. y vasito dosificador de 5 ml.
385	040.000.2602.00	<b>FENOBARBITAL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.
386	040.000.2601.00	<b>FENOBARBITAL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.
387	010.000.4359.00	<b>GABAPENTINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.

388	010.000.5664.00	<b>LACOSAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ampula con 20 ml. (10 mg/ml).
389	010.000.5662.00	<b>LACOSAMIDA. TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.
390	010.000.5661.00	<b>LACOSAMIDA. TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.
391	010.000.5660.00	<b>LACOSAMIDA. TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.
392	040.000.2654.00	<b>LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.
393	040.000.2657.00	<b>LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 50 tabletas.
394	040.000.2657.01	<b>LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 100 tabletas.
395	040.000.5351.00	<b>METILFENIDATO COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.
396	040.000.4470.00	<b>METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
397	040.000.4472.00	<b>METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
398	040.000.4470.01	<b>METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
399	040.000.4471.01	<b>METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
400	040.000.4472.01	<b>METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
401	040.000.3247.00	<b>PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.
402	010.000.4356.01	<b>PREGABALINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas.
403	010.000.5363.00	<b>TOPIRAMATO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.
404	010.000.5365.00	<b>TOPIRAMATO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.
405	040.000.2651.00	<b>TRIHIFENIDILO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.
406	010.000.2623.00	<b>VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN.</b> Cada ml. contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valpróico. Envase con 40 ml.
407	010.000.2622.00	<b>VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA.</b> Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valpróico. Envase con 40 tabletas.

408	010.000.5359.00	<b>VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.
409	010.000.2630.00	<b>VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valpróico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
<b>Nutriología.</b>		
410'	010.000.2707.00	<b>ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.
411	010.000.1711.00	<b>ÁCIDO FÓLICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.
412	010.000.1700.00	<b>ÁCIDO FÓLICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.
413	010.000.1706.00	<b>ÁCIDO FÓLICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas.
414	010.000.1706.01	<b>ÁCIDO FÓLICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas.
415	010.000.2714.00	<b>COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA.</b> Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg., cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.
416	010.000.2739.00	<b>DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO.</b> Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.
417	030.000.0013.00	<b>FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO.</b> Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g.
418	010.000.5383.00	<b>MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE.</b> con 240 ml. y dosificador.
419	010.000.4376.00	<b>MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CÁPSULA O GRAGEA.</b> Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.
420	010.000.5232.00	<b>PIRIDOXINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.
421	030.000.0003.00	<b>SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO.</b> Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.40 a 4.50 g.
422	030.000.0011.00	<b>SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO.</b> Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.
423	030.000.0012.00	<b>SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO.</b> Envase con 375 a 400 g. y medida de 4.4 a 4.5 g.
424	010.000.5395.00	<b>TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.
425	010.000.2191.00	<b>VITAMINA A CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI Envase con 40 cápsulas.
426	020.000.3835.00	<b>VITAMINA A SOLUCIÓN.</b> Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis.
427	020.000.3835.01	<b>VITAMINA A SOLUCIÓN.</b> Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 50 dosis.
428	010.000.1098.00	<b>VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN.</b> Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.
<b>Odontología</b>		
429	060.040.8041	<b>AGUJAS DENTALES.</b> Tipo carpule desechables longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.

430	060.040.8058	<b>AGUJAS DENTALES.</b> Tipo carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.
431	060.064.0064	<b>ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL.</b> En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo, Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g. por tableta).
432	060.182.0160	<b>CEMENTOS IONÓMERO DE VIDRIO I.</b> Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. ÁCIDO polibásico 10-15%. Juego.
433	060.066.0500	<b>FLUORURO DE SODIO.</b> Para prevención de caries, acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.
434	010.000.0260.02	<b>LIDOCAÍNA GEL.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.
435	060.753.0052	<b>PUNTAS ABSORBENTES.</b> Para endodoncia, de papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
436	060.753.0029	<b>PUNTAS ABSORBENTES</b> Para endodoncia, de papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
437	060.753.0102	<b>PUNTAS DE GUTAPERCHA.</b> Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
438	060.753.0011	<b>PUNTAS DE GUTAPERCHA.</b> Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
439	060.815.0058	<b>SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS.</b> Envase con 3 ml. de Bond base. Envase con 3 ml. de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml. Cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 ml. de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.
440	060.841.0882	<b>SUTURAS.</b> Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas.
<b>Oftalmología</b>		
441	010.000.2830.00	<b>ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO.</b> Cada 100 gramos contienen: Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g.
442	010.000.2172.00	<b>ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
443	010.000.2872.00	<b>ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
444	010.000.2873.00	<b>ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO.</b> Cada g. contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.
445	010.000.4420.00	<b>BRIMONIDINA - TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada mililitro contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.
446	010.000.2821.00	<b>CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
447	010.000.2822.00	<b>CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO.</b> Cada g. contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.
448	010.000.2175.00	<b>CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada 100 ml. contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g., sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 ml.
449	010.000.2899.00	<b>CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada gramo o ml. contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g. o con gotero integral con 10 ml.

450	010.000.2804.00	<b>NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
451	010.000.2824.00	<b>NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO.</b> Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg. de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B bacitracina 400 U. Envase con 3.5 g.
452	010.000.2823.00	<b>NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml.
453	010.000.2851.00	<b>PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
454	010.000.2852.00	<b>PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 4%.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
455	010.000.2841.00	<b>PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 ml.
456	010.000.2185.00	<b>PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO.</b> Cada g. contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.
457	010.000.2186.00	<b>PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml.
458	010.000.2829.00	<b>SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 ml.
459	010.000.4407.00	<b>TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.
460	010.000.2858.00	<b>TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.
461	010.000.2189.00	<b>TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.
462	010.000.4418.00	<b>TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA.</b> Cada ml. contiene: Travoprost 40 µg. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.
<b>Oncología</b>		
463	010.000.2152.00	<b>ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
464	010.000.5233.00	<b>ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico. Envase con 12 tabletas.
465	010.000.4429.00	<b>DACTINOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ampula.
466	010.000.4302.00	<b>FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA.</b> Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.
467	010.000.1776.00	<b>METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ampula.
<b>Otorrinolaringología</b>		
468	010.000.5451.00	<b>CINARIZINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas.
469	010.000.3112.00	<b>DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg. de difenidol. Envase con 2 ampolletas de 2 ml.

470	010.000.3111.00	<b>DIFENIDOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg. de difenidol. Envase con 30 tabletas.
471	010.000.2196.00	<b>DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolla con 1 ml.
<b>Otros insumos</b>		
472	060.308.0227	<b>CONDÓN FEMENINO.</b> De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual.
473	060.308.0177	<b>CONDÓN MASCULINO.</b> De hule látex. Envase con 100 piezas.
474	060.308.0193	<b>DISPOSITIVOS</b> Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm <sup>2</sup> de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.
475	060.308.0151	<b>DISPOSITIVOS.</b> Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm <sup>2</sup> , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
476	060.308.0169	<b>DISPOSITIVOS.</b> Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm <sup>2</sup> , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
477	060.308.0029	<b>DISPOSITIVOS.</b> Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm <sup>2</sup> , de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.
478	060.623.0852	<b>ESPACIADORES.</b> De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml. ± 10 ml. y longitud de 19 cm ± 1 cm. Pieza.
479	060.910.0011	<b>EYECTORES.</b> Para saliva, de plástico desechable. Envase con 100 piezas.



480	060.604.0442	<p><b>MARCAPASO BIPOLAR DOBLE. ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco multi programable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autor regulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOR, ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> * Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
481	060.604.0418	<p><b>MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de censado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en "J". <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> * Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>

482	060.604.0475	<p><b>MARCAPASO CARDIACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco VDD multi programable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso 30 G. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
483	060.604.0483	<p><b>MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi programable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por. Cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 g. y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introduccion de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Pell Off". <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>

484	060.604.0434	<p><b>MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco multi programable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VVIR,VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Histéresis unicameral. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere <b>INSTALACIÓN. OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
485	060.604.0491	<p><b>MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi programable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g. y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introdutor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>

486	531.609.0041	<p><b>MARCAPASO CARDIACO EXTERNO. ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. Cardiología. Medicina Interna. Urgencias. Medicina Crítica. <b>SERVICIO(S):</b> Hemodinamia. Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Cardiología. Medicina Interna. Urgencias. <b>DESCRIPCIÓN:</b> Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolerancia el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. <b>REFACCIONES:</b> Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. <b>CONSUMIBLES:</b> Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: electrodo para marcapaso no invasivo, desechable, auto adherible, con pasta conductora de área amplia (15 ± 2 cm. de diámetro). <b>INSTALACIÓN.</b> *Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz Contacto polarizado. Clavija grado médico. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO*</b>Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
487	060.604.0459	<p><b>MARCAPASO CARDIACO MULTI PROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco multi programable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS- 1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>

488	060.604.0087	<p><b>MARCAPASO CARDIACO MULTI PROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Cardíaco multi programable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. <b>REFACCIONES:</b> No requiere <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
489	060.604.0145	<p><b>MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Cardíaco multi programable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
490	060.604.0160	<p><b>MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica. <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardíaco multi programable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodo en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b>*Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>
491	060.604.0467	<p><b>MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V) ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardíaco multi programable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector. IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b>*Preventivo. Correctivo por personal calificado.</p>

492	060.604.0426	<b>MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas. <b>SERVICIO(S):</b> Cirugía Cardiovascular y Torácica <b>DESCRIPCIÓN:</b> Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: <b>SSIR</b> ; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en "J" para la aurícula. <b>REFACCIONES:</b> No requiere. <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b> No requiere. <b>CONSUMIBLES:</b> No requiere. <b>INSTALACIÓN.</b> * No requiere. <b>OPERACIÓN.</b> * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. <b>MANTENIMIENTO</b> *Preventivo. Correctivo por personal calificado.
493	060.932.2797	<b>VÁLVULAS</b> Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H <sub>2</sub> O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Infantil Pieza.
494	060.932.6681	<b>VÁLVULAS</b> Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H <sub>2</sub> O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.
<b>Planificación familiar</b>		
495	010.000.3505.00	<b>DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.
496	010.000.3508.00	<b>DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
497	010.000.3510.00	<b>ETONOGESTREL IMPLANTE</b> El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.
498	010.000.2210.00	<b>LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA.</b> Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.
499	010.000.4526.00	<b>LEVONORGESTREL GRAGEA.</b> Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas.
500	010.000.2208.00	<b>LEVONORGESTREL POLVO</b> El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.
501	010.000.3504.00	<b>LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA.</b> Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas.
502	010.000.3507.00	<b>LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA.</b> Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales)
503	010.000.3509.00	<b>MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampollita o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg, cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampollita o jeringa prellenada de 0.5 ml
504	010.000.3511.00	<b>NORELGESTROMINA-ETINILESTRADIOL PARCHE.</b> Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.
505	010.000.3503.00	<b>NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA.</b> Cada ampollita contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampollita de 1 ml.

506	010.000.3515.00	<b>NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolla o jeringa con un ml.
507	010.000.3506.00	<b>NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA.</b> Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)
<b>Psiquiatría</b>		
508	040.000.2500.00	<b>ALPRAZOLAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.
509	040.000.2499.00	<b>ALPRAZOLAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.
510	040.000.3305.00	<b>AMITRIPTILINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.
511	010.000.4490.00	<b>ARIPIPIRAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.
512	010.000.4491.00	<b>ARIPIPIRAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.
513	010.000.4492.00	<b>ARIPIPIRAZOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.
514	010.000.5487.00	<b>CITALOPRAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 14 tabletas.
515	010.000.5487.01	<b>CITALOPRAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 28 tabletas.
516	040.000.3259.00	<b>CLOZAPINA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.
517	040.000.3259.01	<b>CLOZAPINA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.
518	040.000.0202.00	<b>DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 ml.
519	040.000.3215.00	<b>DIAZEPAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.
520	010.000.4485.00	<b>DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA.</b> Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada.
521	040.000.0243.00	<b>ETOMIDATO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampollas con 10 ml.
522	010.000.4483.00	<b>FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
523	010.000.4483.01	<b>FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
524	040.000.4481.00	<b>HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Decanato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol. Envase con 1 ampolla con 1 ml
525	040.000.3253.00	<b>HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampollas (5 mg/ ml).
526	040.000.4481.01	<b>HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Decanato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol. Envase con 5 ampollas con 1 ml
527	040.000.3251.00	<b>HALOPERIDOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
528	040.000.3302.00	<b>IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.

529	010.000.5476.00	<b>LEVOMEPRIMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ml. contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina. Envase con 10 ampollas de 1 ml.
530	040.000.3204.00	<b>LEVOMEPRIMAZINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina. Envase con 20 tabletas.
531	040.000.3255.00	<b>LITIO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.
532	040.000.5478.00	<b>LORAZEPAM TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas
533	010.000.5486.00	<b>OLANZAPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.
534	010.000.5485.00	<b>OLANZAPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.
535	010.000.5486.01	<b>OLANZAPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.
536	010.000.5485.01	<b>OLANZAPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.
537	010.000.5481.00	<b>PAROXETINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. Envase con 10 tabletas.
538	010.000.5489.00	<b>QUETIAPINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg. de quetiapina. Envase con 60 tabletas.
539	010.000.5494.00	<b>QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
540	040.000.3262.00	<b>RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL.</b> Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml. y gotero dosificador
541	040.000.3268.00	<b>RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada frasco ampolla contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ampolla y jeringa prellenada con 2 ml. de diluyente.
542	040.000.3258.00	<b>RISPERIDONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.
543	040.000.4484.00	<b>SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA.</b> Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
544	040.000.3241.00	<b>TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina. Envase con 20 grageas o tabletas.
545	040.000.3241.01	<b>TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA.</b> Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina. Envase con 30 grageas o tabletas.
546	010.000.4488.00	<b>VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.
547	010.000.5483.00	<b>ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolla contiene: Decanato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolla.
548	010.000.5484.00	<b>ZUCLOPENTIXOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas.
549	010.000.5484.01	<b>ZUCLOPENTIXOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas.
<b>Reumatología y traumatología</b>		
550	010.000.2503.00	<b>ALOPURINOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.



551	010.000.3451.00	<b>ALOPURINOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.
552	010.000.2503.01	<b>ALOPURINOL TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.
553	010.000.3461.00	<b>AZATIOPRINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.
554	010.000.5505.00	<b>CELECOXIB CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.
555	010.000.3409.00	<b>COLCHICINA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.
556	010.000.4241.00	<b>DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.
557	010.000.3432.00	<b>DEXAMETASONA TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.
558	010.000.3417.00	<b>DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.</b> Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.
559	010.000.5501.00	<b>DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.
560	010.000.3413.00	<b>INDOMETACINA CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.
561	010.000.4202.00	<b>INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 ml.
562	010.000.2504.00	<b>KETOPROFENO CÁPSULA.</b> Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
563	010.000.4515.00	<b>LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.
564	010.000.4514.00	<b>LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO.</b> Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos.
565	010.000.1760.00	<b>METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg. de metotrexato Envase con un frasco ampula.
566	010.000.1759.00	<b>METOTREXATO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.
567	010.000.3419.00	<b>NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.
568	010.000.3407.00	<b>NAPROXENO TABLETA.</b> Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.
<b>Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma</b>		
569	010.000.3663.00	<b>ALMIDÓN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%.</b> Cada 100 ml. contienen: Poli (0-2 hidroxietil) almidón o pentalmidón o hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g. Envase con 250 ml.
570	010.000.3619.00	<b>BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%.</b> Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.
571	010.000.3618.00	<b>BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%.</b> Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.
572	010.000.0524.00	<b>CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml.

573	010.000.3608.00	<b>CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%.</b> Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.
574	010.000.3626.00	<b>CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%.</b> Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.
575	010.000.3609.00	<b>CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%.</b> Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.
576	010.000.0641.00	<b>DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%.</b> Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.
577	010.000.4551.00	<b>DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6%.</b> Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000), 6 g. cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.
578	010.000.3622.00	<b>ELECTROLITOS ORALES POLVO.</b> (Fórmula de Osmolaridad Baja). Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. cloruro de potasio 1.5 g. cloruro de sodio 2.6 g. citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g.
579	010.000.3623.00	<b>ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN.</b> Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. cloruro de potasio 1.5 g. cloruro de sodio 3.5 g. citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.
580	010.000.3617.00	<b>FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (potasio 20 mEq.) (fosfato 20 mEq.). Envase con 50 ampolletas con 10 ml
581	010.000.3620.00	<b>GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml
582	010.000.3620.01	<b>GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.
583	010.000.3605.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10g. o Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.
584	010.000.3604.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. o glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g.
585	010.000.3632.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. o glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.
586	010.000.3631.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. o glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de glucosa Envase con bolsa de 50 ml. y adaptador para vial.
587	010.000.3625.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. o glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g.
588	010.000.3624.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. o glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g.
589	010.000.3606.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 %.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. agua inyectable 100 ml. o glucosa monohidratada equivalente a 50 g. de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.

590	010.000.3607.00	<b>GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE al 50 %.</b> Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. o Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g. de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g.
591	010.000.2306.00	<b>MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%.</b> Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.
592	010.000.3661.00	<b>POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada 100 ml. contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml. con o sin equipo para su administración.
593	010.000.3664.00	<b>POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada 100 ml. contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml.
594	010.000.3616.00	<b>SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.600 g., cloruro de potasio 0.030 g., cloruro de calcio dihidratado 0.020 g., lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio (130), Potasio (4), Calcio (3), Cloruro (109) y Lactato (28)
595	010.000.3629.00	<b>SULFATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g. (magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. con 1 g. (100 mg. /1 ml.).
<b>Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas</b>		
596	020.000.3847.00	<b>FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg.) de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
597	020.000.3848.00	<b>FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácido) Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
598	020.000.3850.00	<b>FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg) de veneno de micrurus sp. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
599	020.000.3849.00	<b>FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de crótalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.
600	010.000.1591.00	<b>INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti <b>D</b> 0.300 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.
601	020.000.3833.00	<b>INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana Antirrábica 300 UI Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml. (150 UI/ ml).

602	020.000.3842.00	<b>SUERO ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática, para neutralizar 150 DL <sub>50</sub> de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ampula y diluyente con 5 ml. (una dosis).
603	020.000.3843.00	<b>SUERO ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática que neutralizan no menos de 790 DL <sub>50</sub> de veneno de crótalos basiliscos y no menos de 780 DL <sub>50</sub> de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ampula y diluyente con 10 ml.
604	020.000.3810.00	<b>TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (Td) SUSPENSIÓN INYECTABLE</b> Por formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf, toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, método de reto no menos de 2 UI, método de seroneutralización mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de reto no menos de 20 UI, método de seroneutralización mínimo 2 UI de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ampula con 5 ml. (10 dosis).
605	020.000.3810.01	<b>TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (Td) SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Por formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, método de reto no menos de 2 UI, método de seroneutralización mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, método de reto no menos de 20 UI, método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml. de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con una dosis (0.5 ml).
606	020.000.2522.00	<b>VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI Toxoide pertúsico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. virus de la poliomiélitis tipo 1 inactivado 40 UD* virus de la poliomiélitis tipo 2 inactivado 8 UD* virus de la poliomiélitis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *unidades de antígeno D. Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de vacuna a celular Antipertussis con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos y vacuna anti poliomiéltica inactivada y 1 dosis en frasco ampula con liofilizado de vacuna conjugada de Haemophilus Influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.

607	020.000.2522.01	<b>VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI toxoide pertussico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD* virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD* virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus Influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *unidades de antígeno D. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de vacuna a celular antipertussis con toxoides, diftérico y tetánico adsorbidos y vacuna anti poliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ampula con liofilizado de vacuna conjugada de Haemophilus Influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.
608	020.000.3822.00	<b>VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis.
609	020.000.3822.01	<b>VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 1 frasco ampula con 5 ml. Cada uno (10 dosis).
610	020.000.3822.02	<b>VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 10 frascos ampula con 5 ml. Cada uno (10 dosis).
611	020.000.0146.00	<b>VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F,. Cada uno con 25 µg. Envase con frasco ampula de 0.5 ml.
612	020.000.0146.01	<b>VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Cada uno con 25 µg. Envase con frasco ampula de 2.5 ml.
613	020.000.0146.02	<b>VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.

614	020.000.0147.00	<b>VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 µg. Conjugado a toxoide tetánico 8 µg. Conjugado a toxoide diftérico 5 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con una dosis de 0.5 ml.
615	020.000.0147.01	<b>VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus Pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 µg. Conjugado a toxoide tetánico 8 µg. Conjugado a toxoide diftérico 5 µg. Envase con 10 frascos ampula. Cada uno con una dosis de 0.5 ml.
616	020.000.0147.02	<b>VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. Polisacárido de Streptococcus Pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg. Conjugado a la proteína D de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 µg. Conjugado a toxoide tetánico 8 µg. Conjugado a toxoide diftérico 5 µg. Envase con 100 frascos ampula. Cada uno con una dosis de 0.5 ml.
617	020.000.3805.00	<b>VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *</b> . Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella pertussis no más de 16 UO, toxoide diftérico no más de 30 Lf toxoide tetánico no más de 25 Lf o **cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella Pertussis no menos de 4 UI Toxoide diftérico, Método de reto no menos de 30 UI, método de seroneutralización mínimo 2 UI de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, no menos de 40 UI en cobayos o no menos de 60 UI en ratones, método de seroneutralización mínimo 2 UI de antitoxina/ml. de suero. Envase con frasco ampula de 5 ml. (10 dosis). *Formulación de proceso **potencia de producto terminado
618	020.000.3802.00	<b>VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS.</b> Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 000 DICC. 50 Tipo II 100 000 DICC 50 Tipo III 600 000 DICC. 50 Envase con frasco ampula de plástico depreciable con gotero integrado de 2 ml. (20 dosis).
619	020.000.3802.01	<b>VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS.</b> Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 DICC. 50 Tipo II 100 000 DICC. 50 Tipo III 600 000 DICC. 50 Tubo de plástico depreciable con 25 dosis, Cada una de 0.1 ml.
620	020.000.3817.01	<b>VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar PM/SI 38-1503-DM) con potencia > 2.5 UI, cultivado en células VERO. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml. de diluyente.
621	020.000.3817.00	<b>VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 1 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLOR LEP-C25) con potencia > 2.5 UI cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml. de diluyente.

622	020.000.3801.00	<b>VACUNA B.C.G. SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000 3 200 000 UFC o Moscow 200 000- 1 000 000 UFC. Envase con frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml.
623	020.000.3801.01	<b>VACUNA B.C.G. SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000 3 200 000 UFC o Moscow 200 000- 1 000 000 UFC. Envase con frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. *semilla Mérieux.
624	020.000.0148.00	<b>VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg. 3 2.2 µg. 4 2.2 µg. 5 2.2 µg. 6A 2.2 µg. 6B 4.4 µg. 7F 2.2 µg. 9V 2.2 µg. 14 2.2 µg. 18C 2.2 µg. 19A 2.2 µg. 19F 2.2 µg. 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml. (1 dosis), y aguja.
625	020.000.0148.01	<b>VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg. 3 2.2 µg. 4 2.2 µg. 5 2.2 µg. 6A 2.2 µg. 6B 4.4 µg. 7F 2.2 µg. 9V 2.2 µg. 14 2.2 µg. 18C 2.2 µg. 19A 2.2 µg. 19F 2.2 µg. 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 ml. (1 dosis) y agujas.
626	020.000.4173.00	<b>VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
627	020.000.4172.00	<b>VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg. Proteína L1 Tipo 11 40 µg. Proteína L1Tipo 16 40 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ampula o jeringas prellenada con 0.5 ml.
628	020.000.4173.01	<b>VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
629	020.000.4173.02	<b>VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 100 frascos ampula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
630	020.000.4172.01	<b>VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg. Proteína L1 Tipo 11 40 µg. Proteína L1Tipo 16 40 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ampula o jeringas prellenadas con 0.5 ml.
631	020.000.0150.00	<b>VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL.</b> Cada dosis de 1.5 ml. contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50 Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml.

632	020.000.3800.00	<b>VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log <sub>10</sub> a 4.5 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o 1000 a 32000 DICC <sub>50</sub> o 103 a 3.2 x 10 <sup>4</sup> DICC <sub>50</sub> virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 1000 DICC <sub>50</sub> o > 103 DICC <sub>50</sub> . Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.
633	020.000.3804.00	<b>VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log <sub>10</sub> a 4.5 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o 1000 a 32000 DICC <sub>50</sub> o 103 a 3.2 x 10 <sup>4</sup> DICC <sub>50</sub> virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 1000 DICC <sub>50</sub> o > 103 DICC <sub>50</sub> . Envase con liofilizado para una dosis y diluyente.
634	020.000.0151.00	<b>VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN.</b> Cada dosis de 2 ml. contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 10 <sup>6</sup> UI, serotipo reordenado G2 2.84 X 10 <sup>6</sup> UI, serotipo reordenado G3 2.22 X 10 <sup>6</sup> UI, serotipo reordenado G4 2.04 X 10 <sup>6</sup> UI, serotipo reordenado P1 2.29 X 10 <sup>6</sup> UI. Envase con un tubo de plástico con 2 ml.
635	020.000.2529.00	<b>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 µg. Envase con 1 frasco ampula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.
636	020.000.2527.00	<b>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ampula con 0.5 ml.
637	020.000.2511.00	<b>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 µg. Envase con un frasco ampula o jeringa prellenada con 1 ml.
638	020.000.2526.00	<b>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 µg. Envase con un frasco ampula con 10 ml. (10 dosis).
639	020.000.2529.01	<b>VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 µg. Envase con 10 frascos ampula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.
640	020.000.3820.00	<b>VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log <sub>10</sub> a 4.5 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o 1000 a 32000 DICC <sub>50</sub> o 103 a 3.2 x 10 <sup>4</sup> DICC <sub>50</sub> , virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 1000 DICC <sub>50</sub> o > 103 DICC <sub>50</sub> , virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 5000 DICC <sub>50</sub> o > 5 x 10 <sup>3</sup> DICC <sub>50</sub> (> 4.3 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 20000 DICC <sub>50</sub> o > 2 x 10 <sup>4</sup> para la cepa Jeryl Lynn). Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.



641	020.000.3821.00	<b>VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE SOLUCIÓN INYECTABLE.</b> Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) $3.0 \log_{10}$ a $4.5 \log_{10}$ DICC <sub>50</sub> o 1000 a 32000 DICC <sub>50</sub> o $10^3$ a $3.2 \times 10^4$ DICC <sub>50</sub> , virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) $> 3.0 \log_{10}$ DICC <sub>50</sub> o $> 1000$ DICC <sub>50</sub> o $> 10^3$ DICC <sub>50</sub> , virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) $> 3.7 \log_{10}$ DICC <sub>50</sub> o $> 5000$ DICC <sub>50</sub> o $> 5 \times 10^3$ DICC <sub>50</sub> ( $> 4.3 \log_{10}$ DICC <sub>50</sub> o $> 20000$ DICC <sub>50</sub> o $> 2 \times 10^4$ para la cepa Jeryl Lynn). Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.
-----	-----------------	---

## INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

PACIENTE PEDIÁTRICO / MENORES DE 18 AÑOS					
No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE CIE- 10	SUBDIAGNÓSTICO	
		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO			
1	CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	Recién Nacido	P07	Prematurez	
2			P22	Insuficiencia Respiratoria	
3			P36	Sepsis Bacteriana del Recién Nacido	
4	TRASTORNOS PEDIÁTRICOS: QUIRÚRGICOS, CONGÉNITOS, Y ADQUIRIDOS	Cardiovasculares	Q20 - Q28	Malformaciones congénitas cardíacas	
5		Aparato Digestivo	Q39	Atresia de esófago	
6			Q79.2	Onfalocele	
7			Q79.3	Gastroquisis	
8			Q41.0	Atresia / Estenosis duodenal	
9			Q41	Atresia intestinal	
10			Q42.0-Q42.3	Atresia anal	
11			Aparato Urinario	Q60.3, Q60.4 Q60.5, Q61.4	Hipoplasia / Displasia renal
12		Q62.6		Uréter retrocavo	
13				Meatos ectópicos	
14	Q62.1	Estenosis uretral			
15	Q62.2, Q62.3	Ureterocele			
16	Q64.1	Extrofia vesical			
17	Q64.0, Q54	Hipospadias / Epispadias			
18	Q64. 3	Estenosis uretral			
19	Q64. 3	Estenosis del meato uretral			
20	Columna Vertebral	Q05, Q76.0	Espina bifida		
21	ENFERMEDADES METABÓLICAS MENORES DE 10 AÑOS	Enfermedades Lisosomales	E75.2	Enfermedad de Fabry / Enfermedad de Gaucher	
22			Hemofilia	E76.0	Mucopolisacaridosis tipo I
				E76.1	Mucopolisacaridosis tipo II
				E76.2	Mucopolisacaridosis tipo VI
				E74.0	Enfermedad de Pompe
	D66	Deficiencia hereditaria del Factor VIII			
23	CANCER EN MENORES DE 18 AÑOS	Tumores del Sistema Nervioso Central	D67	Deficiencia hereditaria del Factor IX	
			D68.0	Enfermedad de Von Willebrand	
			C71.9	Astrocitoma	
			C71.6	Meduloblastoma	
			C47	Neuroblastoma	
		C72.9	Ependimoma		
		24	Tumores Renales		Otros*
25	C64	Tumor de Wilms			
26		Otros*			
27					
28					
29					

30			C91.0	Leucemia Linfoblástica Aguda
31			C92.0	Leucemia Mieloblástica Aguda
32		Leucemias	C91.1, C92.1, C93.1, C95.1	Leucemias Crónicas
33			D46.9	Síndromes Preleucémicos
34		Tumores Hepáticos	C22.2	Hepatoblastoma
35			C22.7, C22.9	Hepatocarcinoma
36		Tumores Óseos	C40, C41	Osteosarcoma
37			C40, C41	Sarcoma de Ewing
38		Linfomas	C82,C83,C85	Linfoma no Hodgkin
39			C81	Enfermedad de Hodgkin
40		Tumores del Ojo	C69.2	Retinoblastoma
41		Sarcomas	C49	Sarcoma de Partes Blandas
42		Tumores Germinales	C56X, C62	Gonadales
43			C56X, C62	Extragenadales
44		Carcinomas		Diversos*
45		Histiocitosis	C96.1, D76.0	Histiocitosis maligna
<b>PACIENTE ADULTO</b>				
No.		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE- 10	SUBCATEGORÍA
46	CÁNCER EN MAYORES DE 18 AÑOS	Cáncer Cérvico - Uterino	C53, C54, C55X	Tumor maligno del cuello del útero
			D06	Carcinoma in situ del cuello del útero
47		Cáncer de mama	C50	Tumor Maligno de Mama
48		Cáncer Testicular	C62	Seminoma / No seminoma
49		Linfoma No Hodgkin	C82, C83	Folicular / Difuso
50		Cáncer de Próstata	C61	Tumor maligno de la próstata
51		Tumor maligno de ovario (germinal)	C56	Tumor maligno del ovario
52		Tumor maligno de colon y recto	C18, C19, C20	Tumor maligno del colon Tumor maligno de la unión rectosigmoidea Tumor maligno del recto
53	TRATAMIENTO MÉDICO	Tratamiento Antirretroviral de VIH / SIDA		
54	MENORES DE 60 AÑOS	Infarto Agudo del Miocardio	I21	Infarto Agudo del Miocardio
55	20 A 50 AÑOS	Hepatitis Crónica Tipo C	B18.2	Hepatitis viral tipo C crónica
<b>TRASPLANTES</b>				
No.		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE- 10	SUBCATEGORÍA
56	PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO	Trasplantes	Z94.7	Trásplante de córnea
57			Z94.8	Trasplante de Médula Ósea en menores de 18 años
58				Trasplante de Médula Ósea en mayores de 18 años
59			Z94.0	Trasplante Renal en menores de 18 años

\*En estos rubros debemos considerar cualquier tipo de cáncer perteneciente al grupo mencionado

**INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014\***

<b>Núm.</b>	<b>Grupo</b>	<b>Enfermedad</b>	<b>Clave CIE-10</b>
1	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tuberculosis del Sistema Nervioso	A17
2		Tuberculosis Miliar	A19
3		Listeriosis	A32
4		Tétanos neonatal	A33.X
5		Septicemia no especificada (incluye choque séptico)	A41.9
6		Sífilis congénita	A50
7		Encefalitis viral, no especificada	A86
8		Enfermedad debida a virus citomegálico	B25
9		Toxoplasmosis	B58
10	Tumores	Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula)	D11
11		Tumor benigno del mediastino	D15.2
12		Hemangioma de cualquier sitio	D18.0
13		Tumor benigno de la piel del labio	D23.0
14		Tumor benigno del ojo y sus anexos	D31
15	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	Púrpura trombocitopénica idiopática	D69.3
16		Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos	D80
17	Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	Intolerancia a la lactosa	E73
18		Fibrosis quística	E84
19		Depleción del volumen	E86
20		Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales,	E25.0
21		Galactosemia	E74.2
22		Fenilcetonuria	E70.0
23	Enfermedades del sistema nervioso	Parálisis de Bell	G51.0
24		Síndrome de Guillain-Barré	G61.0
25		Parálisis cerebral infantil (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G80

26		Hemiplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G81
27		Paraplejía y cuadriplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G82
28	Enfermedades del ojo	Retinopatía de la prematuridad	H35.1
29	Enfermedades del oído	Hipoacusia neurosensorial bilateral (Prótesis auditiva externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal)	H90.3
30		Rehabilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años)	V57.3 (CIE9 MC)
31		Implantación prótesis cóclea,	20.96 a 20.98 (CIE9 MC)
32		Habilitación auditiva verbal (anual hasta por 5 años).	V57.3 (CIE9 MC)
33	Enfermedades del sistema circulatorio	Miocarditis aguda	I40
34		Fibroelastosis endocárdica	I42.4
35		Insuficiencia cardíaca	I50
36		Hipertensión pulmonar primaria	I27.0
37	Enfermedades del sistema respiratorio	Neumonía por Influenza por virus identificado	J10.0
38		Neumonía por Influenza por virus no identificado	J11.0
39		Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	J15
40		Neumonitis debida a sólidos y líquidos	J69
41		Piotórax	J86
42		Derrame pleural no clasificado en otra parte	J90.X
43		Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte	J91.X
44		Neumotórax	J93
45		Otros trastornos respiratorios (incluye Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte, Colapso pulmonar, Enfisema intersticial, Enfisema compensatorio, Otros trastornos del pulmón, Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte, Trastornos del diafragma, Otros trastornos respiratorios especificados)	J98.0 al J98.8
46	Enfermedades del sistema digestivo	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	K00
47		Estomatitis y lesiones afines	K12

48		Otras enfermedades del esófago (Incluye Acalasia del cardias, Úlcera del esófago, Obstrucción del esófago, Perforación del esófago, Disquinesia del esófago, Divertículo del esófago, adquirido, Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, Otras enfermedades especificadas del esófago, Enfermedad del esófago, no especificada)	K22.0 al K22.9
49		Otras obstrucciones intestinales	K56.4
50		Constipación	K59.0
51		Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter)	L00.X
52	Enfermedades de la piel	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	L02
53		Quiste epidérmico	L72.0
54		Artritis piógena	M00
55	Enfermedades del sistema osteomuscular	Artritis juvenil	M08
56		Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas	M30
57		Fascitis necrotizante	M72.6
58		Síndrome nefrítico agudo	N00
59		Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima	N04.0
60		Uropatía obstructiva y por reflujo	N13
61		Insuficiencia renal aguda	N17
62		Insuficiencia renal terminal	N18.0
63	Enfermedades del sistema genitourinario	Divertículo de la vejiga	N32.3
64		Infeción de vías urinarias, sitio no especificado	N39.0
65		Hidrocele y espermatocoele	N43
66		Torsión del testículo	N44.X
67		Orquitis y epididimitis	N45
68		Fístula vesicovaginal	N82.0
69		Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	P00.0
70		Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	P01.1
71	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna	P04.4
72		Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
73		Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08

74	Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	P10
75	Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central	P11
76	Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo /(incluye cefalohematoma)	P12
77	Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento	P13
78	Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento	P14
79	Otros traumatismos del nacimiento	P15
80	Hipoxia intrauterina	P20
81	Asfixia al nacimiento	P21
82	Taquipnea transitoria del recién nacido	P22.1
83	Síndromes de aspiración neonatal	P24
84	Neumomediastino originado en el periodo perinatal	P25.2
85	Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	P26
86	Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal	P27.1
87	Otras apneas del recién nacido	P28.4
88	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38.X
89	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	P52
90	Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido	P53.X
91	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	P55
92	Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica	P56
93	Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas	P58
94	Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas	P59
95	Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	P60.X
96	Policitemia neonatal	P61.1
97	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	P70
98	Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio	P71
99	Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido	P74.2

100		Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido	P74.3
101		Síndrome del tapón de meconio	P76.0
102		Otras peritonitis neonatales	P78.1
103		Enterocolitis necrotizante	P77
104		Convulsiones del recién nacido	P90.X
105		Depresión cerebral neonatal	P91.4
106		Encefalopatía hipóxica isquémica	P91.6
107	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Anencefalia	Q00.0
108		Encefalocele	Q01
109		Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal	Q10.5
110		Catarata congénita	Q12.0
111		Otras malformaciones congénitas del oído (Microtia, macrotia, oreja supernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la posición de la oreja, oreja prominente)	Q17
112		Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial	Q18.0
113		Malformaciones congénitas de la nariz	Q30
114		Malformación congénita de la laringe (Incluye laringomalacia congénita)	Q31
115		Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios	Q32
116		Malformaciones congénitas del pulmón	Q33
117		Otras malformaciones congénitas del intestino (Incluye divertículo de Meckel, Enfermedad de Hirschsprung. y malrotación intestinal)	Q43
118		Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco)	Q44
119		Páncreas anular	Q45.1
120		Anquiloglosia	Q38.1
121		Síndrome de Potter	Q60.6
122		Duplicación del uréter	Q62.5
123		Riñón supernumerario	Q63.0
124		Riñón ectópico	Q63.2
125	Malformación del uraco	Q64.4	
126	Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra	Q64.5	
127		Polidactilia	Q69
128		Sindactilia	Q70



129		Craneosinostosis	Q75.0
130		Hernia diafragmática congénita	Q79.0
131		Ictiosis congénita	Q80
132		Epidermólisis bullosa	Q81
133		Nevo no neoplásico, congénito	Q82.5
134		Anormalidades cromosómicas (Diagnóstico)	Q90 – Q99
135	Síntomas y signos generales	Choque hipovolémico	R57.1
136	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	Traumatismo superficial del cuero cabelludo	S00.0
137		Fractura de la bóveda del cráneo	S02.0
138		Traumatismo intracraneal con coma prolongado	S06.7
139		Herida del cuero cabelludo	S010
140		Avulsión del cuero cabelludo	S080
141		Herida del tórax	S21
142		Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)	S67.0
143	Quemaduras y corrosiones	Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo	T203,T213, T223,T233, T243,T253, T293,T303
144	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Efectos adversos de drogas de afectan primariamente el sistema nervioso autónomo	Y51
145		Efectos adversos de vacunas bacterianas	Y58
146	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	Atención de orificios artificiales (que incluye Atención de traqueostomía, gastrostomía, ileostomía, colostomía, otros orificios artificiales de las vías digestivas, cistostomía, otros orificios artificiales de las vías urinarias y vagina artificial)	Z43

\*Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2013 como ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI.

---

Dr. Virgilio Jiménez Patiño.  
**Secretario de Salud del Estado de  
Baja California Sur.**

---

Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas.  
**Comisionado Nacional  
de Protección Social en Salud.**

---

Dra. Ana Luisa Guluarte Castro.  
**Directora del Régimen Estatal de Protección Social  
en Salud de Baja California Sur.**

---

Dr. Javier Lozano Herrera.  
**Director General  
de Gestión de Servicios de Salud.**

**México D.F. a 25 de marzo de 2015.**

El presente Anexo I forma parte integral del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con la cláusula vigésimo sexta de dicho Acuerdo.